

výroba
prodej
servis



kvalita
přesnost



kalibrace



KMITEX

Měřicí nástroje a nářadí





OBSAH

Historie a současnost firmy KMITEX	3
Měřítka, pravítka, průměrné desky	4
Měrky, lupy, úhlooměry	10
Stojánky, úchylkoměry, podpěrky	18
Hloubkoměry	23
Kružidla, výškoměry, rýsovací jehly, tužky, momentové klíče	25
Vratidla závitníků a závitových oček	29
Úhelníky ČSN a DIN	31
Vodováhy zámečnické, zednické, truhlářské	40
Vodováhy přesné – strojní	45
Posuvná měřítka	48
Mikrometry	59
Skládací metry, svinovací metry, pásma	71
Ostatní měřidla	76
Stavební nivelační přístroje	77
Kalibry	78

CENTRÁLNÍ SKLAD A ODBYT:

Stehelčevy, 273 42, Pivovarská 97, Tel. +420 312 283 921, Fax +420 312 283 046, E-mail: kmitex@kmitex.cz

POBOČKY:

Praha 9, 190 00, Novovysočanská 537/31, Tel. +420 266 313 514, Fax +420 284 822 996, E-mail: paha@kmitex.cz

SLOVENSKO:

Výroba, Bytča, 014 01, Hollého 1203, Tel. +421 415 521 011, Fax +421 415 521 011



HISTORIE A SOUČASNOST FIRMY KMITEX

S Vámi od roku **1995**



Zabýváme se výrobou, prodejem, servisem a kalibrací měřicích nástrojů a nářadí. Přicházíme ke slovu tam, kde už nestačí oči. Kde o funkčnosti, bezpečnosti a efektivitě výroby rozhodují zlomky milimetru. Bytí perfektní je naším posláním už od roku 1995.

Za tu dobu jsme vybudovali širokou síť obchodních partnerů v České republice, v Evropě i ve světě a spolupracujeme s dalšími významnými výrobci a dodavateli měřicích nástrojů.

Centrálu firmy najdete ve Stehelčevsi, ale objednávky na měřidla s kalibrací a další servis můžete vyřídít i na naší pražské pobočce. Výrobní areál máme v Bytči u slovensko-českých hranic. Naši pracovníci jsou připraveni pomoci s výběrem vhodného měřidla a problémem není ani individuální zakázková výroba.

Tradice a kvalita

Při výrobě využíváme osvědčené technologie a postupy, které zaručují kvalitu a maximální přesnost měřicích nástrojů. Naši zaměstnanci působí v oboru mnohdy již desítky let. Kombinace jejich umu a moderních technologií jsou důvodem, proč naše výrobky patří k naprosté špičce.

Servis a kalibrace

Servis a kalibrace měřidel je základem naší práce. Věříme kvalitě vlastní výroby a proto poskytujeme záruční i pozáruční servis na měřidla KMITEX. Jsme připraveni i na zakázkovou výrobu nestandardních měřidel. Kalibraci měřidel provádíme v akreditované laboratoři a vystavené kalibrační protokoly jsou platné v celé EU.





K Měřítka, pravítka, příměrné desky

eshop.kmitex.cz


www.kmitex.cz

Měřítka ocelové ploché - povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1110

1001	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1001	500x32x6	2	172	689
	1002	1000x40x8	2	172	1 362
	1003	1500x40x8	2	344	2 863
	1004*	2000x50x10	2	344	4 794

Měřítka v provedení INOX na objednávku. *Nestandardní přeprava.

Měřítka ocelové s úkosem - povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1112


1007	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1007	300x25x5	2	131	582
	1008	500x25x5	2	172	643
	1009	1000x32x6	2	172	1 280
	1010	1500x32x6	2	344	2 452
	1011*	2000x40x8	2	344	4 054

*Nestandardní přeprava.

Měřítka hliníková s úkosem


1008.1	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1008.1	500x50x5	4	xxx	117
	1009.1	1000x50x5	4	xxx	234

Měřítka ocelové ploché - povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1113

1012	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1012	500x25x5	2	172	599
	1013	1000x32x6	2	172	1 161
	1014	1500x32x6	2	344	2 014
	1015*	2000x40x8	2	344	3 609
	1015.3*	3000x40x8	2	688	5 916
	1015.4*	4000x50x10	2	688	8 207
	1015.5*	5000x60x12	2	688	12 190


Měřítka v provedení INOX na objednávku. *Nestandardní přeprava.

Měřítka ocelové ohebné - povrchová úprava INOX, laserový popis PN 25 1124

1017	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1017	300x13x0,5	2	131	40
	1018	500x15x0,5	2	172	67
	1019	1000x20x0,5	2	172	226
	1020	1500x20x1,2	2	344	443
	1021*	2000x20x1,2	2	344	578


*Nestandardní přeprava.

Měřítka ocelové tenké - povrchová úprava INOX, laserový popis PN 25 1125


1022	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1022.0	150x13x0,5	2	131	36
	1022.1	200x13x0,5	2	131	39
	1022	300x25x1,0	2	131	78
	1023	500x30x1,0	2	172	128
	1024	1000x38x1,8	2	172	416
	1025	1500x38x1,8	2	344	1 048
	1026*	2000x40x2,0	2	344	1 381

*Nestandardní přeprava.

Měřítka ocelové ploché s vertikální stupnicí ČSN 25 1127


1027	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1027	500x30x5,5	2	172	873
	1028	1000x30x5,5	2	172	1 348

Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti) PN 25 5110

1029	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1029	500x40x8	2	752	1 026
	1030	1000x60x12	2	752	2 049
	1031	1500x70x14	2	2020	3 105
	1032*	2000x80x15	2	2020	4 806
	1032.1*	2500x80x15	2	2020	6 089


* Nestandardní přeprava.

Pravítko dilenské (k měření rovinnosti) PN 25 5111


1035	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1035	500x40x8	4	752	810
	1036	1000x40x8	4	752	1 586
	1037	1500x50x10	4	2020	2 430
	1038*	2000x60x12	4	2020	3 875
	1038.1*	2500x60x12	4	2020	5 812

* Nestandardní přeprava.

Pravítko nožové, DIN 874 INOX

1062.1	objednací číslo	délka v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1061.1	75	00	253	346
	1062.1	100	00	253	377
	1063.1	125	00	253	440
	1064.1	150	00	253	565
	1065.1	200	00	253	712
	1066.1	300	00	350	912
	1067.1	400	00	350	1 699
	1068.1	500	00	350	2 244
	1069.1 NOVÉ	600	00	617	4 050
	1069.2 NOVÉ	800	00	617	9 195
	1069.3 NOVÉ	1000	00	617	10 350


Příměrná deska granitová jemně lapovaná diamantem, DIN 876

1041.0	objednací číslo	váha v kg	rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.0	21	300x300x70	0	2503	2 260
	1041.1	50	400x400x100	0	2503	3 991
	1041.2	80	630x400x100	0	4872	6 949
	1041.28	150	800x600x100	0	4872	9 245
	1041.3	300	1000x630x150	0	4872	12 583
	1041.4	450	1200x800x150	0	6932	26 101
	1041.5	1000	1600x1000x200	0	6932	55 854
	1041.5.1	1550	2000x1000x250	0	6932	82 392
	1041.6	2900	2000x1600x300	0	6932	147 660
	1041.7	3700	2500x1600x300	0	6932	243 631

Další rozměry na poptávku, nestandardní přeprava.


Výrobek dodáván včetně protokolu o přeměření, kalibrace rozměrů od 1000mm se provádí přímo u zákazníka.

Stoly pod granitové desky

1041.30	objednací číslo	rozměry desky v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH	
	1041.10*	pro rozměr gr. desky	400x400x100	550x355x700	xxx	2 825
	1041.20*	pro rozměr gr. desky	630x400x100	550x355x700	xxx	3 955
	1041.281*	pro rozměr gr. desky	800x600x100	550x355x700	xxx	5 016
	1041.30	pro rozměr gr. desky	1000x630x150	560x355x700	xxx	5 367
	1041.41	pro rozměr gr. desky	1200x800x150	675x450x700	xxx	7 627
	1041.51	pro rozměr gr. desky	1600x1000x200	900x560x700	xxx	10 477

Další rozměry na poptávku. *Nestandardní přeprava.

Stoly pod granitové desky - profilové

1041.11	objednací číslo	rozměry v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH	
	1041.11	pro rozměr	400x400	xxx	10 313
	1041.21	pro rozměr	630x400	xxx	11 963
	1041.22	pro rozměr	800x600	xxx	11 963
	1041.31	pro rozměr	1000x630	xxx	11 963
	1041.42	pro rozměr	1200x800	xxx	14 510
	1041.52	pro rozměr	1600x1000	xxx	19 645
	1041.62	pro rozměr	2000x1600	xxx	27 683
	1041.72	pro rozměr	2500x1600	xxx	45 050

Nestandardní přeprava.



Příměrné desky litinové, DIN 876

1042.0	objednací číslo	váha v kg	rozměry v mm	specifikace / třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1042 NOVE	30	300x300x65	1	2503	6 101
	1042.0	35	400x400x65	1	2503	4 494
	1042.1	45	600x500x75	1	4872	6 741
	1042.2	80	800x800x85	1	4872	12 429
	1042.3	170	1000x800x100	1	4872	22 110
	1042.4	210	1200x800x110	1	6932	28 043
	1042.5	470	1600x1000x170	1	6932	65 612
	1042.6	550	2000x1000x180	1	6932	88 596
	1042.7	1 400	2500x1600x250	1	6932	158 317

Další rozměry na poptávku, nestandardní přeprava. Kalibrace rozměrů od 1000mm se provádí přímo u zákazníka.

Čistící gel na granitové desky

1041.99	objednací číslo	balení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.99	500g	xxx	630

Stoly pod litinové desky

1041.15	objednací číslo	rozměry v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.15	600x450	600x500x600	XXX	3 625
	1041.25	800x600	800x600x600	XXX	5 100
	1041.35	1000x800	1000x800x600	XXX	5 600
	1041.45	1200x800	1200x800x600	XXX	6 440
	1041.55	1600x1000	1640x1040x600	XXX	11 864
	1041.65	2000x1000	2040x1040x600	XXX	20 223
	1041.75	2500x1600	2540x1640x600	XXX	21 571

Nestandardní přeprava.

Granitové úhelníky, DIN 875 / 00

1043.10	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace / třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1043.10	100x63x16	00	1832	3 423
	1043.11	160x100x20	00	1832	4 366
	1043.12	250x160x25	00	1832	6 548
	1043.13	400x250x40	00	1832	8 474
	1043.14	630x400x63	00	1832	15 023
	1043.15	1000x630x80	00	1832	31 740

Nestandardní přeprava u rozměrů od 400mm.

Granitové čtverce, DIN 875 / 00

1043.23	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace / třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1043.20	100x100x20	00	3664	5 393
	1043.21	160x160x25	00	3664	6 921
	1043.22	200x200x25	00	3664	8 988
	1043.23	250x250x30	00	3664	10 940
	1043.24	300x300x30	00	3664	16 178
	1043.25	400x400x40	00	3664	21 017
	1043.26	500x500x50	00	3664	30 508
	1043.27	630x630x60	00	3664	48 587

Nestandardní přeprava u rozměrů od 400mm.

Granitová pravítka, DIN 874 / 00

1043.40	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace / třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1043.40	150x25x20	00	6016	3 005
	1043.41	300x50x25	00	6016	4 083
	1043.42	400x60x25	00	6016	5 475
	1043.43	630x100x35	00	6016	8 025
	1043.44	1000x160x50	00	8980	13 097

Nestandardní přeprava u rozměrů od 400mm.

Litinová mostová pravítka

1042.050	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1042.050	500x40	15 μm	376	12 224
	1042.075	750x50	18 μm	376	13 662
	1042.100	1000x50	20 μm	376	16 538
	1042.120	1200x50	20 μm	1010	19 029
	1042.150	1500x60	25 μm	1010	24 653
	1042.200	2000x70	30 μm	1010	58 900

Nestandardní přeprava.

Měřítka dřeva

1070	objednací číslo	rozměry v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1070	500x30x3	xxx	25
	1071	1000x50x5	xxx	46

Základní měrky, DIN 861/1

1046.0	objednací číslo	specifikace	počet kusů v sadě	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1046.0	ocelové	38ks	DIN 861/1	2280	6 215
	1046.1	ocelové	47ks	DIN 861/1	2820	7 062
	1046.2	ocelové	83ks	DIN 861/1	4980	10 169
	1046.3	ocelové	87ks	DIN 861/1	5220	10 169
	1046.4	ocelové	103ks	DIN 861/1	6180	13 527
	1046.5	ocelové	112ks	DIN 861/1	6720	14 907
	1046.6	ocelové	122ks	DIN 861/1	7320	15 857

Samostatné měrky a měrky v třídě přesnosti 0 a 2 na poptávku. Součástí balení protokol o přeměření výrobce.

Základní měrky samostatné DIN EN ISO 3650

1050.4	Objednací číslo	rozměr	rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1048.002 NOVÉ		1	1		
	1048.173 NOVÉ		5	1		
	1048.183 NOVÉ		10	1		
	1048.193 NOVÉ		15	1		
	1048.203 NOVÉ		20	1		
	1048.213 NOVÉ		25	1		
	1048.214 NOVÉ		30	1		
	1048.215 NOVÉ		35	1		
	1048.216 NOVÉ		40	1		
	1048.217 NOVÉ		45	1		
	1048.218 NOVÉ		50	1		
	1048.220 NOVÉ		60	1		
	1048.222 NOVÉ		70	1		
	1048.224 NOVÉ		80	1		
	1048.226 NOVÉ		90	1		
	1048.227 NOVÉ		100	1		
	1048.231 NOVÉ		200	1		
	1048.232 NOVÉ		300	1		
	1048.233 NOVÉ		400	1		
	1048.234 NOVÉ		500	1		
	1048.235 NOVÉ		600	1		
	1048.236 NOVÉ		700	1		
	1048.237 NOVÉ		800	1		
	1048.238 NOVÉ		900	1		
	1048.239 NOVÉ		1000	1		

Další jednotlivé rozměry na poptávku.

Válečkové měrky ocelové

1047.5x	objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1047.50	0.3-1.0	71ks	2 μm	2414	8 581
	1047.55	0.3-3.0	28ks	2 μm	952	3 473
	1047.60	0.3-5.0	48ks	2 μm	1632	7 062
	1047.65	1.0-5.0	41ks	2 μm	1394	6 054
	1047.66	1.01-2.0	100ks	2 μm	3400	12 994
	1047.67	2.01-3.0	100ks	2 μm	3400	12 994
	1047.68	3.01-4.0	100ks	2 μm	3400	12 994
	1047.69	4.01-5.0	100ks	2 μm	3400	12 994
	1047.70	5.01-6.0	100ks	2 μm	3400	12 994
	1047.71	6.01-7.0	100ks	2 μm	3400	12 994
	1047.72	7.01-8.0	100ks	2 μm	3400	12 994
	1047.73	8.01-9.0	100ks	2 μm	3400	12 994
	1047.74	9.01-10.0	100ks	2 μm	3400	12 994

Další rozsahy na poptávku. Jednotlivé měrky dodáváme na poptávku.

Měřicí Brinellova lupa se dvěma čočkami 16mm

1094.10	objednací číslo	zvětšení	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1094.6	x8	0,1mm	391	1 507
	1094.8	x10	0,1mm	391	1 507
	1094.10	x12	0,1mm	391	1 507
	1094.11	x15	0,1mm	391	1 658

Hodinářská lupa se skleněnou čočkou 24mm

1094.1	objednací číslo	zvětšení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1094.1	x3	xxx	426
	1094.2	x4	xxx	435

Tvrdoměr POLDI

1095.1	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1095.1	měření dle Brinella	3000	7 560

Měřicí tyčinky lze dodat samostatně.

Tvrdoměr digitální

1095.2	objednací číslo	rozsah	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1095.2	170-960 HLD	měření dle Leeba	3000	18 297


Úhломěr s lupou a čtyřmi pravítky (80, 150, 200 a 300mm) PN 25 1624

1093	objednací číslo	dělení	rozsah	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1093	5"	0-360°	163	1 947


Úhломěr s číselníkem a čtyřmi pravítky (80, 150, 200 a 300mm) PN 25 1624

1093.1	objednací číslo	dělení	rozsah	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1093.1	5"	0-360°	163	2 294


Úhломěr digitální se čtyřmi pravítky 80, 150, 200 a 300 mm

1093.20	objednací číslo	dělení	rozsah	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1093.20	10"	0-360°	+5'/+0,08°	410	6 163


Úhломěr obloukový PN 25 1613

1089	objednací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1089	120x200	142	306
	1089.10	150x270	142	347
	1090	200x290	142	413
	1091	200x400	142	442
	1090.10	210x393	142	449
	1090.12	315x650	142	894


Úhломěr pro tesaře analogový

1093.10	objednací číslo	dělení	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1093.10	1°	500x500	204	709

Úhломěr pro tesaře digitální


1092.2	objednací číslo	dělení	rozměr v mm	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1092.2	30"	254x254		410	945
	1092.200	0,05°	200x200	0,2°	410	899
	1092.300	0,05°	300x300	0,2°	410	953

Úhломěr dřevěný

9002.1	objednací číslo	rozsah	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9002.1	0-340°	300	xxx	173
	9002.2	0-340°	500	xxx	272




Úhломěr ocelový pozink

9002.200	objednací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9002.200	200	xxx	158
	9002.250	250	xxx	220
	9002.300	300	xxx	289
	9002.400	400	xxx	377


Kosořez dřevěný

9001	objednací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9001.2	250x57x40	xxx	73


Měrka výšky dezénu - digitální

1119.10	objednací číslo	rozsah/dělení	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1119.10	0-25/1"	±0.2mm	134	386


Měrky koutových svarů

1120.1	objednací číslo	specifikace, dělení	rozsah	hloubka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1120	Analog 0,1/ PN 25 3921	50,60,115,120°	0-20mm	215	850
	1120.1	Analog 0,1	60,70,80,90°	0-20mm	215	561
	1120.4	Digital 0,01	60,70,80,90°	0-20mm	215	1676

Měrka zbroušení vrtáků ČSN 25 3867 NEREZ


1121	objednací číslo	specifikace, dělení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1121	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140°	232	498

Měrka ventilová PN 25 1670


1131	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1130	0,02 - 0,2	100	10	260	121
	1131	0,05 - 1	100	20	520	199
	1131.20	0,05 - 2,00	100	21	546	282
	1132	0,05 - 1	200	20	520	291

Možnost dodat i jednotlivé rozměry


Měrka ventilová, DIN 2275N, NEREZ

1131.10	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1131.10	0,05 - 1	100	20	520	349


Měrka ventilová nemagnetická, DIN 1544F

1129	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1129	0,05 - 1	100	20	520	414

Měřicí klínek


1127.2	objednací číslo	rozsah	dělení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1127.2	0,5-15mm	0,1mm	383	1800

Měrka ventilová v dóze

1134-0.01/D	objednací číslo	síla v mm	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1134-0.01/D	0,01	5000x13	264	1 099
	1134-0.02/D	0,02	5000x13	264	478
	1134-0.03/D	0,03	5000x13	264	287
	1134-0.04/D	0,04	5000x13	264	287
	1134-0.05/D	0,05	5000x13	264	244
	1134-0.06/D	0,06	5000x13	264	244
	1134-0.07/D	0,07	5000x13	264	244
	1134-0.08/D	0,08	5000x13	264	244
	1134-0.09/D	0,09	5000x13	264	244
	1134-0.10/D	0,10	5000x13	264	244
	1134-0.12/D	0,12	5000x13	264	244
	1134-0.15/D	0,15	5000x13	264	244
	1134-0.18/D	0,18	5000x13	264	272
	1134-0.20/D	0,20	5000x13	264	244
	1134-0.25/D	0,25	5000x13	264	270
	1134-0.30/D	0,30	5000x13	264	271
	1134-0.35/D	0,35	5000x13	264	271
	1134-0.40/D	0,40	5000x13	264	271
	1134-0.50/D	0,50	5000x13	264	325
	1134-0.60/D	0,60	5000x13	264	367
1134-0.70/D	0,70	5000x13	264	367	
1134-0.80/D	0,80	5000x13	264	367	
1134-0.90/D	0,90	5000x13	264	413	
1134-1.00/D	1,00	5000x13	264	413	





Měrky ventilové v dóze - sada (330x100x110mm)

1134	objednací číslo	rozsah - síla v mm	rozměr v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1134	0,01 - 0,25mm	5000x13	sada 15ks	3960	4 788

Obsah sady: 0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25

Šablony koutových svarů

1120.2	objednací číslo	specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1120.2		55 a 60	215	61
	1120.3	na svary a úhly Cambridge		367	989
	1120.5	Na měření švu svaru	3-12mm	350	989
	1120.6	Na měření švu svaru, typ DBP	3 stupnice	350	2 003
	1120.7	Na měření švu svaru, typ DBP	3 + 1 záporná stupnice	350	3 339

Šablona pro ostrý závit whitworth 55°

1122	objednací číslo			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1122			350	73

Šablona pro metrický ostrý závit 60°

1123	objednací číslo			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1123			350	73


Šablona pro trapézový závit 2-12mm, úhel 30°

1124	objednací číslo			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1124			845	201


Šablona pro broušení a šroubovitě vrtáky 55° a 60°

1125	objednací číslo			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1125			350	140


Univerzální šablona pro všechny ostré a ploché závitě

1126	objednací číslo	specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1126	univerzální		1154	126
	1127	soustružnické nože		1648	283


Šablona na měření úhlů

1128	objednací číslo	specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1128	měření úhlů 1°-45°		618	565


Šablona poloměrová ČSN 25 3816

1140	objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1140	1 - 7	34ks	1938	279
	1141	7,5 - 15	32ks	1824	292
	1142	15,5 - 25	30ks	1710	292

Šablona poloměrová, NEREZ

1140.10	objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1140.10	1 - 7	34ks	969	322
	1141.10	7,5 - 15	32ks	912	399
	1142.10	15,5 - 25	30ks	855	399

Šablona závitová ČSN 25 4620 - Metrická, ČSN 25 4621 Whitworth

1146	objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1146	0,4 - 7	20ks	Metrická	1440	123
	1147	4 - 62	28ks	Whitworth + G	2016	159
	1148	0,25 - 62	52ks	Whit. + Metr. + G	4176	231





K Stojánky, úchylkoměry, podpěrky

eshop.kmitex.cz

www.kmitex.cz

Magnetický stojánek UMAG PN 25 1858.1

1150	objednací číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1150	balení dřevo	160	294	xxx	1 819
	1150.4	balení karton	160	294	xxx	1 653
	1150.9	boční přepínač	160	294	xxx	1 653

Magnetické základny přijímáme k opětovnému namagnetování

Magnetický stojánek kloubový PN 25 1858.1

1150.5	objednací číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1150.5	kloub velký	160	294	xxx	2 076
	1150.6	kloub malý	160	294	xxx	2 063
	1150.7	kloub ohebný	360	294	xxx	2 063

Magnetický stojánek PN 25 1858.2

1151	objednací číslo	délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1151	190	800	xxx	3 016

Stojánek PN 25 1867

1152	objednací číslo	specifikace	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1152	upínací průměr 6 mm	180	xxx	1 522

Stojánek PN 25 1857

1153	objednací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1153	300	xxx	2 567

Stojánek na granitovou desku

1154	objednací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1154	200	xxx	985

Stojánek s granitovou základnou

1154	Objednací číslo	specifikace	rozměry v mm	přesnost základny	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1154.250 NOVÉ	pevná tyčka s kličkou	250x150x50/160mm	0	xxx	985
	1154.300 NOVÉ	pevná tyčka s kličkou pr.	250x150x50/190mm	0	xxx	985
	1154.350 NOVÉ	kloboučvé rameno	250x150x50/160mm	0	xxx	985

Stojánek na mikrometry

1160	objednací číslo	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1160	xxx	683

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) TOP QUALITY

1155.10	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155.10	0-10	0,01	60	294	781

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811, 25 1816)

1155	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155	0 - 10	0,01	60	294	489
	1155.3	0 - 1	0,001	60	332	999
	1155.3.40 NOVÉ	0 - 1	0,001	40	332	1 773
	1155.1	0 - 25	0,01	60	334	657
	1155.2	0 - 30	0,01	60	386	709
	1155.12	0 - 30	0,01	60	386	770
	1158	0 - 5	0,01	40	268	472
	1158.3 NOVÉ	0 - 3	0,01	40	268	472
	1159	0 - 3	0,01	60	139	470

Úchylkoměr číselníkový SHOCK PROOF - odolný proti nárazu

1157	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1157	0 - 10	0,01	60	294	949

Úchylkoměr číselníkový SHOCK PROOF, WATER PROOF, DUST PROOF - odolný proti nárazu, vodě, prachu

1155.5	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1157.1.05 NOVÉ	0 - 5	0,01	55	294	949
	1157.1.10 NOVÉ	0 - 10	0,01	55	294	949

Úchylkoměr číselníkový digitální

1155.5	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155.5	0 - 12,7	0,01	55	325	1 073
	1155.6	0 - 12,7	0,001	55	325	2 671

Úchylkoměr číselníkový DG, výstup dat, otočný indikátor, PROFESIONAL, IP 54

1155.5.10	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155.5.10	0 - 12,7	0,01	60	325	1 618
	1155.6.10	0 - 12,7	0,001	60	325	3 698

Úchylkoměr číselníkový DG, Bluetooth, PROFESIONAL

1155.5.20	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155.5.20	0 - 12,7	0,01	60	325	2 265
	1155.6.20	0 - 12,7	0,001	60	325	3 801

Úchylkoměr digitální, ochrana IP 65

1155.5.012	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155.5.012	0 - 12,7	0,01	60	325	1 644
	1155.5.025	0 - 25,4	0,01	60	397	2 054
	1155.5.050	0 - 50,8	0,01	60	479	4 366

Úchylkoměr digitální, ochrana IP 65

1155.6.012	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155.6.012	0 - 12,7	0,001	60	325	3 801
	1155.6.025	0 - 25,4	0,001	60	397	4 520
	1155.6.050	0 - 50,8	0,001	60	479	6 112

Úchylkoměr digitální, TolAlarm, IP54

1155.7.012	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155.7.012	0 - 12,5	0,01	60	325	2 147
	1155.7.025	0 - 25	0,01	60	397	2 717
	1155.7.050	0 - 50	0,01	60	479	3 721

Úchylkoměr digitální, TolAlarm, IP54

1155.8.012	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155.8.012	0 - 12,5	0,001	60	325	3 559
	1155.8.025	0 - 25	0,001	60	397	4 400
	1155.8.050	0 - 50	0,001	60	479	6 379

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) s ouškem

1155.4	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155.4	0 - 10	0,01	60	294	630

Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - horizontální

1156	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1156	(+ -) 0,8	0,01	40	304	822
	1156.3	(+ -) 0,8	0,01	33	304	781
	1156.4	(+ -) 0,2	0,002	40	304	2 202

Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - vertikální

1156.2	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1156.2	(+ -) 0,8	0,01	40	304	960

Úchylkoměr digitální páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - horizontální

1156.5	objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1156.5	(+ -) 0,5	0,01	40	325	4 206

Náhradní výměnné doteky k úchylkoměrům

1155.7	objednací číslo	průměr závitu	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1155.7	M 2,5 mm	22 ks	xxx	198

Podpěrka s hrotem ČSN 25 5546

3034	objednací číslo	specifikace	výška v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3034	1 hlavice	63	xxx	1 127

Podpěrky ČSN 25 5546-7 (ČSN 25 5548)

3035	objednací číslo	specifikace	výška v mm	nosnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3035	sada hrotů	80	14000N	xxx	1 408
	3036	sada hrotů	145	45000N	xxx	2 113
	3037	sada hrotů	205	70000N	xxx	3 819




Hloubkoměr bez nosu ČSN 25 1280, DIN 862

2034	objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2034	100mm	150mm	0,02	134	400
	2035	100mm	200mm	0,02	201	446
	2036	100mm	300mm	0,02	201	571
	2037	150mm	500mm	0,02	318	1 375
	2038	150mm	800mm	0,05	318	6 064


Hloubkoměr s nosem ČSN 25 1282, DIN 862

2040	objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2040	100mm	150mm	0,02	134	659
	2041	100mm	200mm	0,02	201	715
	2042	100mm	300mm	0,02	201	847
	2042.2	100mm	500mm	0,02	318	1 417
	2042.3	100mm	800mm	0,05	318	6 334


Hloubkoměr s dvojitým nosem, DIN 862

2043.150	objednací číslo	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2043.150	150mm	0,05	134	700
	2043.200	200mm	0,05	201	818
	2043.300	300mm	0,05	201	963


Hloubkoměr digitální bez nosu, DIN 862

2047	objednací číslo	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2047	150mm	0,01	134	1 054
	2048	200mm	0,01	201	1 094
	2049	300mm	0,01	201	1 509
	2050	500mm	0,01	318	2 613


Hloubkoměr digitální bez nosu, s výstupem dat, ABS, PROFESIONAL, DIN 862, IP 54

2050.150	objednací číslo	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2050.150	150mm	0,01	134	1 207
	2050.200	200mm	0,01	201	1 513
	2050.300	300mm	0,01	201	2 000


Hloubkoměr digitální s nosem - šroubovaný nos, DIN 862

2051	objednací číslo	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2051	150mm	0,01	134	1 054
	2052	200mm	0,01	201	1 198
	2052.1	300mm	0,01	201	1 739
	2052.2	500mm	0,01	318	2 665


Hloubkoměr digitální s nosem, DIN 862, monolit, výstup dat, ABS, PROFESIONAL, IP 54

2052.2.150	objednací číslo	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2052.2.150	150mm	0,01	134	1 541
	2052.2.200	200mm	0,01	201	1 805
	2052.2.300	300mm	0,01	201	2 537

Hloubkoměr digitální s jehlou, DIN 862, výstup dat, ABS, PROFESIONAL, IP 54

2054.2.150	objednací číslo	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2054.2.150	150mm	0,01	134	1 510
	2054.2.200	200mm	0,01	201	1 807
	2054.2.300	300mm	0,01	201	2 508

Hloubkoměr digitální bez nosu, DIN 862, IP 67

2055.150	objednací číslo	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2055.150	150mm	0,01	134	2 648
	2055.200	200mm	0,01	201	3 290
	2055.300	300mm	0,01	201	4 206




K Kružidla, výškoměry, rýs. jehly, tužky


eshop.kmitex.cz

www.kmitex.cz


Kružidlo s pružinou ČSN 25 5170

2070	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2070	6 - 200	150	xxx	185
	2071	10 - 300	200	xxx	203
	2072	10 - 350	250	xxx	219
	2073	10 - 450	300	xxx	230

Kružidlo profilové bez mm dělení


2074	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2074	25 - 470	500	xxx	589
	2074.1	nástavec	500	xxx	532
	2075	25-960	1000	xxx	640
	2075.1	nástavec	1000	xxx	576

Kružidlo ploché s mm dělením a jemným stavěním, DIN 862

2078	objednací číslo	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2078	500	0,1	172	1 766
	2078.1	1000	0,1	172	2 586
	2078.2	1500	0,1	344	5 716
	2078.3*	2000	0,1	344	7 036

* Nestandardní přeprava.

Momentový klíč

2080.005	objednací číslo	upínací rozměr	rozsah	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	2080.005	1/4"	1-5 Nm	4%	447	2 247
	2080.025	3/8"	5-25 Nm	4%	447	2 375
	2080.050	3/8"	10-50 Nm	4%	447	2 504
	2080.100	1/2"	20-100 Nm	4%	447	2 632
	2080.200	1/2"	40-200 Nm	4%	447	2 889
	2080.300	1/2"	60-300 Nm	4%	492	3 210
	2080.340	1/2"	70-340 Nm	4%	492	3 531
	2080.500	3/4"	100-500 Nm	4%	492	10 750
	2080.800	3/4"	160-800 Nm	4%	599	13 762
	2080.1000 NOVÉ	3/4"	200-1000 Nm	4%	599	13 762

Nádrh rýsovací ČSN 25 5314

3002	objednací číslo	výška v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3001	250	xxx	810
	3002	400	xxx	994



Výškoměry analogové

3013	objednací číslo	výška v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3013	200	0,02	262	1 780
	3014	300	0,02	262	2 992
	3015	500	0,02	344	3 700
	3016	1000	0,02	453	9 694



Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Výškoměry digitální

3022	objednací číslo	výška v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3022	200	0,01	262	5 891
	3023	300	0,01	262	6 511
	3024	500	0,01	344	9 051
	3024.0	600	0,01	453	9 751
	3024.1	1000	0,01	453	26 305



Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Výškoměry digitální, DIN 862, ABS, výstup dat, řada PROFESIONAL, IP 54

3022.150	objednací číslo	rozsah v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3022.150	150	0,01	262	4 406
	3022.200	200	0,01	262	5 981
	3022.300	300	0,01	262	6 615



Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Výškoměry digitální, DIN 862, dvouramenné

3023.300	objednací číslo	dělení	výška v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3023.300	0,01	300	0,04	262	8 188
	3023.500	0,01	500	0,05	344	9 879
	3023.600	0,01	600	0,05	453	12 768



Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Jehla rýsovací rovná ČSN 25 5340.11

3025	objednací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3025	150	xxx	14



Jehla rýsovací zahnutá ČSN 25 5340.21

3026	objednací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3026	160	xxx	29



Jehly rýsovací s karbidovým hrotem

3025.2	objednací číslo	specifikace	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3025.2	s karbidovým hrotem	150	xxx	46
	3025.3	teleskopická	142	xxx	84
	3025.4	s vyměnitelným hrotem	150	xxx	83
	3025.41	náhradní hrot do jehly		xxx	42



Celokarbidová jehla PROFESIONAL

3026.30	objednací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3026.30	165	xxx	380





Tesařská tužka

9030	objednací číslo	specifikace	délka v mm	tvrdost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9030	typ 1536	175	1	xxx	6
	9031	typ 1536	180	2	xxx	9
	9033	typ 1537	250	2	xxx	13
	9035	typ 1536	180	na kámen	xxx	10
	9038	typ 1561	180	na sklo a plech	xxx	13








Vratidlo na závitníky stavitelné ČSN 24 1126

3040	objednací číslo	rozsah v mm	pro závitníky	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3040	2 - 4,5	M2-M7	xxx	92
	3042	3,55 - 9	M6-M14	xxx	193
	3044	5,60 - 16	M9-M27	xxx	375
	3045	3,15 - 6,3	M4-M11	xxx	119
	3047	2,5 - 7,1	M3-M12	xxx	123
	3048	14 - 31,5	M24-M52	xxx	1 922

Vratidlo na závitníky stavitelné, DIN 1814

3046.10	objednací číslo	typ	rozsah v mm	pro závitníky	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3046.10	0	2 - 5	M1-M8	xxx	70
	3046.11	1	2,5 - 6	M3-M10	xxx	85
	3046.12	2	3,5 - 7	M4-M12	xxx	146
	3046.13	3	4,9 - 12	M5-M20	xxx	240
	3046.14	4	5,5 - 16	M10-M27	xxx	389
	3046.15	5	9 - 20	M14-M33	xxx	608

Nástavec závitníků

3049.10	objednací číslo	rozměr v mm	delka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3049.10	3,15	90	xxx	63
	3049.11	3,55	95	xxx	65
	3049.12	4	100	xxx	78
	3049.13	5	110	xxx	86
	3049.14	5,6	115	xxx	98
	3049.15	6,3	120	xxx	101
	3049.16	7,1	125	xxx	110
	3049.17	9	135	xxx	129



Nástavec závitníků, DIN 377

3050.10	objednací číslo	rozměr v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3050.10	2,1	60	xxx	57
	3050.11	2,4	70	xxx	58
	3050.12	2,7	80	xxx	63
	3050.13	3	90	xxx	68
	3050.14	3,4	95	xxx	72
	3050.15	3,8	100	xxx	80
	3050.16	4,3	105	xxx	86
	3050.17	4,9	110	xxx	91
	3050.18	5,5	115	xxx	103
	3050.19	6,2	120	xxx	108
	3050.20	8	130	xxx	127
	3050.21	10	140	xxx	151
	3050.22	11	150	xxx	156
	3050.23	12	155	xxx	180
	3050.24	13	165	xxx	218
	3050.25	14,5	175	xxx	222
	3050.26	16	185	xxx	231
	3050.27	20	210	xxx	298
	3050.28	22	220	xxx	328

Držáky na závitová očka ČSN 24 1520

3052	objednací číslo	průměr v mm	pro závitová očka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	3052	16	M1-M2,5	xxx	70
	3053	20	M3-M6	xxx	77
	3054	25	M7-M9	xxx	96
	3055	30	M10-M11	xxx	115
	3056	38	M12-M15	xxx	154
	3057	45	M16-M20	xxx	208
	3058	55	M22-M26	xxx	283
	3059	65	M27-M36	xxx	403
	3059.1	75	M39-M42	xxx	932
	3060	90	M45-M52	xxx	1 157

Úhelníky ČSN a DIN

eshop.kmitex.cz

www.kmitex.cz

Úhelník nožový typ E ČSN 25 5103


4001	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4001	6,3/10,3	63x35	00	281	1 127
	4002	14,5/10,5	100x63	00	281	1 384
	4003	20,5/18/12,4	160x100	00	281	2 124
	4004	20/20	200x130	00	281	2 402
	4005	20/20	250x160	00	281	3 635

Úhelník nožový typ, DIN 875


4001.1	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4000	3,7/3,7	25x20	00	281	501
	4000.1	3,7/3,7	40x28	00	281	512
	4001.1	4,7/4,7	75x50	00	281	566
	4002.2	18,7/5,6	100x70	00	281	837
	4002.3	6,7/6,7	150x100	00	281	1 255
	4003.1	32,6/7,8	200x130	00	281	1 281
	4003.2	8,6/8,6	250x160	00	281	1 592



Úhelník plochý 45°, DIN 875

4006.100	objednáací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4006.100	5	100x70	2	163	394
	4006.120	5	120x80	2	163	440
	4006.150	5	150x100	2	163	496
	4006.200	5	200x130	2	163	620
	4006.250	5	250x160	2	266	928
	4006.300	6	300x200	2	266	1 164

Úhelník příložený 45°, DIN 875


4007.100	objednáací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4007.100	5	100x70	2	163	508
	4007.120	5	120x80	2	163	544
	4007.150	5	150x100	2	163	643
	4007.200	5	200x130	2	163	898
	4007.250	5	250x160	2	266	1 138
	4007.300	6	300x200	2	266	1 335




Úhelník tesařský ČSN 25 5155

4028	objednáací číslo	síla v mm	velikost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4028	1,4/5	400x230	266	257
	4029	1,4/5	750x375	266	292
	4030	1,4/5	1000x375	266	366


Úhelník tesařský PN 25 5155.1 s mm dělením

4028.1	objednáací číslo	povrchová úprava stupnice	velikost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4028.1	matný chrom	400x230	438	277
	4029.1	matný chrom	750x375	438	329
	4030.1	matný chrom	1000x375	438	394


Úhelník zámečnický plochý PN 25 5120

4010	objednáací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4010	5	100x63	4	xxx	124
	4011	5	160x100	4	xxx	166
	4012	5	250x160	4	xxx	231
	4013	6	400x250	4	xxx	410
	4014	8	630x400	4	xxx	930
	4015	8	750x375	4	xxx	983
	4016	8	1000x500	4	xxx	1 262

Úhelník zámečnický příložený PN 25 5124

4020	objednáací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4020	5	100x63	4	xxx	236
	4021	5	160x100	4	xxx	298
	4022	5	250x160	4	xxx	377
	4023	6	400x250	4	xxx	709
	4024	8	630x400	4	xxx	1 507
	4025	8	750x375	4	xxx	1 599
	4025.1	8	1000x500	4	xxx	2 020

Úhelník příložený přesný, DIN 875 / I.

4026.075	objednáací číslo	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4026.075	75x50	1	163	289
	4026.100	100x70	1	163	324
	4026.150	150x100	1	163	375
	4026.200	200x130	1	163	527
	4026.250	250x160	1	266	620
	4026.300	300x175	1	266	740
	4026.400	400x260	1	266	915

Úhelník příložený přesný, DIN 875 / II.

4027.100	objednací číslo	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4027.075	75x50	2	163	251
	4027.100	100x70	2	163	275
	4027.150	150x100	2	163	329
	4027.200	200x130	2	163	436
	4027.250	250x160	2	266	559
	4027.300	300x200	2	266	654
	4027.400	400x260	2	266	856



Úhelník svařovaný příložený - úprava pozink

4020.30	objednací číslo	silá v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4020.30	20x5	100x70	dílenská	xxx	214
	4020.31	20x5	150x100	dílenská	xxx	241
	4020.32	20x5	200x130	dílenská	xxx	316
	4020.33	25x5	250x160	dílenská	xxx	384
	4020.34	25x5	300x180	dílenská	xxx	462
	4020.35	30x5	400x230	dílenská	xxx	551
	4020.36	30x5	500x280	dílenská	xxx	748
	4020.37	30x5	600x330	dílenská	xxx	1 021
	4020.38	30x5	750x375	dílenská	xxx	1 229
	4020.39	30x5	1000x500	dílenská	xxx	1 836



Nejsou vhodné ke kalibraci.

Úhelník přesný, plochý typ „Au“ ČSN 25 5103

4034	objednací číslo	silá v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4034	5	63x40	2	163	143
	4035	5	100x63	2	163	156
	4036	7	160x100	2	163	212
	4037	7	250x160	2	266	342
	4038	8	400x250	2	266	876
	4039	12	630x400	2	266	1 744
	4040	12	750x375	2	266	2 134
	4041	12	1000x500	2	266	2 479
	4042*	12	1500x750	2	1010	9 477
	4043*	12	2000x1000	2	1010	15 279



* Nestandardní přeprava.

Úhelník přesný plochý typ kalený „A“ ČSN 25 5103

4045	objednací číslo	silá v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4045	5	63x40	2	163	242
	4046	5	100x63	2	163	326
	4047	7	160x100	2	163	370
	4048	7	250x160	2	266	538



Úhelník přesný příložený typ „Bu“ ČSN 25 5103

4051	objednací číslo	silá v mm	dělení v mm	specifikace / třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4051	5	63x40	2	163	203
	4052	5	100x63	2	163	274
	4053	6	160x100	2	163	393
	4054	7	250x160	2	266	618
	4055	8	400x250	2	266	1 095
	4056	12	630x400	2	266	2 538
	4057	12	750x375	2	266	2 633
	4057.1	12	1000x500	2	266	2 940
	4057.2*	12	1500x750	2	1010	12 096
	4057.3*	12	2000x1000	2	1010	17 213



* Nestandardní přeprava.

Úhelník přesný příložený typ kalený „B“ ČSN 25 5103

4058	objednací číslo	silá v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4058	6	63x40	2	163	337
	4059	6	100x63	2	163	504
	4060	6	160x100	2	163	736
	4061	7	250x160	2	266	1 054
	4061.1	7	400x250	2	266	1 938




Úhelník přesný, plochý, DIN 875


4033.11	objednací číslo	silá v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4033.10	5	75x50	0	163	253
	4033.11	5	100x70	0	163	305
	4033.12	5	150x100	0	163	381
	4033.13	6	200x130	0	163	578
	4033.14	7	250x160	0	266	867
	4033.15	8	300x200	0	266	1 140
	4033.16	10	400x265	0	266	2 472
	4033.17	10	500x330	0	266	3 353



Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4033.30	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4033.30	5	75x50	0	163	369
	4033.31	5	100x70	0	163	456
	4033.32	5	150x100	0	163	597
	4033.33	6	200x130	0	163	851
	4033.34	7	250x160	0	266	1 280
	4033.35	8	300x200	0	266	1 708
	4033.36	10	400x265	0	266	3 721
	4033.37	10	500x330	0	266	5 384


Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4034.11	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4034.10	5	75x50	1	163	168
	4034.11	5	100x70	1	163	196
	4034.12	7	150x100	1	163	227
	4034.13	7	200x130	1	163	278
	4034.14	7	250x160	1	266	481
	4034.15	8	300x200	1	266	704
	4034.16	10	400x265	1	266	1 498
	4034.17	10	500x330	1	266	2 114
	4034.18	12	600x300	1	266	2 916
	4034.19	12	750x500	1	266	5 869
	4034.20	12	1000x660	1	266	9 377


Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4051.10	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4051.10	5	75x50	1	163	232
	4051.11	5	100x70	1	163	244
	4051.12	5	150x100	1	163	270
	4051.13	6	200x130	1	163	394
	4051.14	7	250x160	1	266	759
	4051.15	7	300x200	1	266	840
	4051.16	10	400x265	1	266	2 124
	4051.17	10	500x330	1	266	2 997
	4051.18	12	600x300	1	266	4 072
	4051.19	12	750x500	1	266	8 492
	4051.20	12	1000x660	1	266	12 118


Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4053.11	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4053.10	5	75x50	2	163	134
	4053.11	5	100x70	2	163	143
	4053.12	5	150x100	2	163	171
	4053.13	6	200x130	2	163	274
	4053.14	7	250x160	2	266	418
	4053.15	7	300x200	2	266	486
	4053.16	7	400x265	2	266	678
	4053.17	8	500x330	2	266	1 009
	4053.18	8	600x300	2	266	1 385


Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4053.31	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4053.30	5	75x50	2	163	188
	4053.31	5	100x70	2	163	189
	4053.32	5	150x100	2	163	271
	4053.33	5	200x130	2	163	311
	4053.34	7	250x165	2	266	497
	4053.35	7	300x200	2	266	602
	4053.36	7	400x265	2	266	1 014
	4053.37	8	500x330	2	266	1 392
	4053.38	8	600x300	2	266	1 782


Úhelník středící

4062.1	objednací číslo	velikost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4062	100x70/90	340	706
	4062.1	150x130/180	340	774
	4062.2	200x150/210	340	980
	4062.3	300x180/250	340	1 527


Úhelník přírubový

4063.10	objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4063.10	30x5	300x300x65x115	2	288	336
	4063.11	30x5	400x400x65x115	2	288	434
	4063.12	30x5	500x500x70x125	2	288	542
	4063.13	30x5	600x600x70x125	2	288	681
	4063.14	30x5	800x800x95x135	2	288	820

Úhelník dřevěný, stolařský - hobby

4065.150	objednací číslo	velikost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4065.150	150x150x24	xxx	141
	4065.250	250x150x24	xxx	152
	4065.350	350x200x24	xxx	165
	4065.750	750x400x35	xxx	453


Úhelník přesný, plochý, DIN 875, NEREZ

4068.0075	objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4068.0075	15x5	75x50	1	163	316
	4068.0100	20x5	100x70	1	163	382
	4068.0150	20x5	150x100	1	163	543
	4068.0200	25x5	200x130	1	163	748
	4068.0250	35x7	250x160	1	266	1 083
	4068.0300	40x8	300x200	1	266	1 331
	4068.0400	45x10	400x265	1	266	4 365
	4068.0500	50x10	500x330	1	266	5 471

Úhelník přesný, příložný, DIN 875, NEREZ

4069.0075	objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4069.0075	15x5	75x50	1	163	808
	4069.0100	20x5	100x70	1	163	872
	4069.0150	20x5	150x100	1	163	1 496
	4069.0200	25x5	200x130	1	163	2 111
	4069.0250	35x7	250x160	1	266	3 075
	4069.0300	40x8	300x200	1	266	3 488
	4069.0400	45x10	400x265	1	266	6 472
	4069.0500	50x10	500x330	1	266	8 951

Úhelník svařovací magnetický

4065.150	objednací číslo	specifikace	velikost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4070.10 NOVÉ	magnetická síla 11 kg	82x120x13	xxx	141
	4070.11 NOVÉ	magnetická síla 23 kg	102x155x17	xxx	152
	4070.12 NOVÉ	magnetická síla 34 kg	122x190x25	xxx	165
	4070.13 NOVÉ	magnetická síla 34 kg 6-úhelník	120x90x17	xxx	453
	4070.14 NOVÉ	vypínatelný		xxx	453



Vodováha - profesional LIBELLE s magnetem

5013.0	objednací číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5013.0	400	0,5mm/m	175	346
	5013.1	600	0,5mm/m	175	384
	5013.2	800	0,5mm/m	175	424
	5013.3	1000	0,5mm/m	175	624
	5013.4	1200	0,5mm/m	175	674
	5013.5	1500	0,5mm/m	175	742
	5013.6	1800	0,5mm/m	175	808
	5013.7	2000	0,5mm/m	175	862

*Nestandardní přeprava.

Vodováha - profesional LIBELLE bez magnetu

5014	objednací číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5014	300	0,5mm/m	175	190
	5014.0	400	0,5mm/m	175	206
	5014.1	600	0,5mm/m	175	246
	5014.2	800	0,5mm/m	175	288
	5014.3	1000	0,5mm/m	175	326
	5014.4	1200	0,5mm/m	175	364
	5014.5	1500	0,5mm/m	175	426
	5014.6	1800	0,5mm/m	175	486
	5014.7	2000	0,5mm/m	175	532


*Nestandardní přeprava.

Vodováha, 3 libely - magnetické upínání

5018.0	objednací číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5018.0	400	0,5mm/m	175	160
	5018.1	600	0,5mm/m	175	196
	5018.2	800	0,5mm/m	175	243
	5018.3	1000	0,5mm/m	175	273
	5018.4	1200	1mm/m	175	305
	5018.5	1500	1mm/m	175	380
	5018.6	2000	1mm/m	175	475

*Nestandardní přeprava.

Vodováha digitální bez magnetu

5017.0	objednací číslo	rozlíšení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5017.0	0,1°	150		495	1 284
	5017.1	0,1°	400		495	1 372
	5017.2	0,1°, 2 libely	600		495	1 458

Vodováha digitální magnetická IP 65

5017.015	objednací číslo	rozlíšení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5017.015	0,05°	150		495	1 618

Vodováha digitální magnetická s křížovým laserem

5015.0	objednací číslo	rozlíšení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5015.0	0,05°	150		546	1 116
	5015.1	0,05°	225		546	1 276
	5015.2	0,05°	600		546	1 542

Vodováha digitální s magnetem KAPRO

5019	objednací číslo	rozlíšení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5019.060	0,05°	600		495	1 314
	5019.120	0,05°	1200		495	1 538


Kapesní digitální vodováha magnetická

5017.9	objednací číslo	rozlíšení	rozměry v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5017.8	0,1°	50x50	bez libely	495	1 181
	5017.9	0,1°	65x50	s libelou	495	1 240

Vodováha digitální magnetická - výklpný display


5017.10	objednací číslo	rozlíšení	rozměry v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5017.10	0,1°	55x57		495	1 456

Vodováha hadicová

5036	objednací číslo		specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5036		pár	xxx	82
	5035.3		Sada 10m	327	174
	5035.4		Sada 15m	327	238

Sada se skládá z hadice, dvou kusů vodováh a návodu na měření.


Olovnice

5036.11	objednací číslo		delka v m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5036.11	s magnetem a trnem	3m	xxx	210
	5036.12	s magnetem a trnem	6m	xxx	229
	5036.13	s magnetem a trnem	8m	xxx	245

Vodováha k ustavení tyčí

5036.5	objednací číslo			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5036.5	plast		xxx	72

Libela plastová

5022	5022.1	objednací číslo	specifikace	rozměry	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		5022	s držákem	65x15x20	xxx	30
		5022.1		40x15x15	xxx	22

Na přání zákazníka dodáváme na zakázku různé druhy samostatných libel.

Libela kruhová hliníková se závitem

5022.10	objednací číslo		rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.10		15x8	175	123

Libela kruhová hliníková

5022.11	objednací číslo		rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.11		25x9	175	127

Libela kruhová hliníková zapuštěná

5022.12	objednací číslo		rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.12		25x18x10	175	131

Libela kruhová hliníková s možností upevnění

5022.13	objednací číslo		rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.13		48x35x13	175	308

Libela kruhová hliníková s možností upevnění

5022.14	objednací číslo		rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.14		55x40x12	175	329

Libela kruhová hliníková se stupnicí a možností upevnění

5022.15	objednací číslo		rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.15		80x62x15	175	924

Libela kruhová hliníková se stupnicí a možností upevnění

5022.16	objednací číslo		rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.16		100x75x20	175	1 233


Libela kruhová hliníková s možností upevnění, černá

5022.17	objednací číslo		rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.17		80x35x18	175	955






Vodováha ČSN 25 5727.1

5050	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5049 NOVÉ	0,02mm	100x42x40		390	2 673
	5050	0,02mm	150x42x40		390	2 673
	5056	0,02mm	200x42x40		390	3 078
	5062	0,02mm	250x42x40		390	3 148
	5068	0,02mm	300x42x40		390	3 348
	5074	0,02mm	400x42x40		390	4 528

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5727.1 magnetická

5075.150	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5075.100 NOVÉ	0,02mm	100x42x40		390	3 386
	5075.150	0,02mm	150x42x40		390	3 386
	5075.200	0,02mm	200x42x40		390	3 834
	5075.250	0,02mm	250x42x40		390	4 693
	5075.300	0,02mm	300x42x40		390	5 405
	5075.400	0,02mm	400x42x40		390	6 534


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5737.1

5081	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5080	0,11 - 0,2mm	100x100x25		541	2 198
	5081	0,11 - 0,2mm	150x150x43		541	2 525
	5082	0,11 - 0,2mm	200x200x43		541	2 903
	5083	0,11 - 0,2mm	300x300x42		541	3 726

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5739.1

5090	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5090	0,02mm	150x150x44		541	4 217
	5096	0,02mm	200x200x44		541	4 536
	5102	0,02mm	250x250x44		541	5 573
	5108	0,02mm	300x300x44		541	5 897


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5739.1 magnetická

5109.150	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5109.150	0,02mm	150x150x44	541	5 443
	5109.200	0,02mm	200x200x44	541	5 962
	5109.250	0,02mm	250x250x44	541	7 452
	5109.300	0,02mm	300x300x44	541	8 165


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5726.1

5110	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5110	0,11 - 0,2mm	100x40x32	390	1 652
	5111	0,11 - 0,2mm	150x40x32	390	1 700


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

Vodováha ČSN 25 5721.1


5115	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5114 NOVÉ	0,11-0,2mm	100x42x40	390	1 758
	5115	0,11 - 0,2mm	150x42x40	390	1 758
	5116	0,11 - 0,2mm	200x42x40	390	2 048
	5117	0,11 - 0,2mm	250x42x40	390	2 159
	5118	0,11 - 0,2mm	300x42x40	390	3 005
	5119	0,11 - 0,2mm	400x42x40	390	3 027

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.


Vodováha ČSN 25 5721/0,1mm

5121	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5120	0,1mm	100x42x40	390	1 620
	5121	0,1mm	150x42x40	390	1 782
	5122	0,1mm	200x42x40	390	2 106
	5123	0,1mm	250x42x40	390	2 322
	5124	0,1mm	300x42x40	390	3 024

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.



Posuvné měřítko lesnické PN 25 1277

1161	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1161	5	500/255	289	1 129
	1162	5	800/410	289	1 436
	1163	5	1000/410	289	1 616

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, ČSN 25 1238, DIN 862

6000	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6000	0,02 mm	150/40	šroub. nonius	148	326
	6000.1	0,05 mm+inch	150/40	šroub. nonius	148	326
	6000.2	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	148	370
	6000.25	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	216	439
	6000.26	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	216	439


Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace tlačítkem, ČSN 25 1238, DIN 862

6000.3	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6000.3	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	148	385
	6000.7	0,05 mm+inch	100/40	monoblok, NEREZ	148	362
	6000.4	0,05 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	148	385
	6000.20	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	216	442
	6000.21	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	216	442


Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, PRO LEVÁKY, DIN 862

6000.5	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6000.5	0,05	150/40	monoblok, NEREZ	148	537

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, NEREZ, TOP QUALITY, ČSN 25 1238, DIN 862

6001.15	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6001.15	0,02mm + inch	150/40	šroub. Nonius, NEREZ	148	552
	6001.20	0,02mm + inch	200/50	šroub. Nonius, NEREZ	216	778
	6001.30	0,02mm + inch	300/55	šroub. Nonius, NEREZ	216	1 117
	6001.40 NOVÉ	0,02mm + inch	400/100	šroub. Nonius, NEREZ	216	1 117


Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, ČSN 25 1238, DIN 862

6002	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6002	0,02	200/50	šroub. nonius	216	496
	6003	0,02	300/55	šroub. nonius	216	733


Posuvné měřítko bez hloubkoměru, monolit, jemné stavění, NEREZ, DIN 862

6002.90	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6002.90	0,02	200/90	monolit	216	1 418
	6002.91	0,02 + horní čelisti	200/90	monolit	216	1 536
	6003.90	0,02	300/90	monolit	216	1 713
	6003.91	0,02 + horní čelisti	300/90	monolit	216	1 772


Posuvné měřítko bez hloubkoměru, monolit, jemné stavění, NEREZ, DIN 862

6002	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6002	0,02	200/125	monolit	216	1 418
	6002.125 NOVÉ	0,02	200/125	monolit	216	1 418
	6003.125 NOVÉ	0,02	300/125	monolit	216	1 536


Posuvné měřítko s číselníkovým úchytkem ČSN 25 1235, DIN 862, SHOCKPROOF

6013	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6013	0,02	150/40	NEREZ	148	665
	6013.1	0,02	200/45	NEREZ	216	886
	6013.2	0,02	300/55	NEREZ	216	1 441


Posuvné měřítko na orýsování typ T s jemným stavěním

6004.16	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6004.16	0,05	160/135	216	1 348
	6004.25	0,05	250/135	216	2 065
	6004.30	0,05	300/160	216	2 427
	6004.40	0,05	400/160	216	2 696


Posuvné měřítko na rýsování

6005.10	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6005.10	0,1	150/40	karbid. hroty	148	1 456
	6005.15	0,1	200/40	karbid. hroty	216	1 699
	6005.20	0,1	250/40	karbid. hroty	216	1 843
	6005.25	0,1	300/40	karbid. hroty	216	1 948


Posuvné měřítko rýsovací s vyměnitelným karbidovým hrotem, NEREZ

6005.50	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelisti v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6005.50	0,1	200/40	vyměnitelná jehla	216	841
	6005.55	0,1	400/40	vyměnitelná jehla	216	1 043
	6006.1			náhradní jehla	xxx	92


Měřitko na orýsování, NEREZ

6006.20	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6006.20	0,1	200	NEREZ	216	539
	6006.25	0,1	250	NEREZ	216	549
	6006.30	0,1	300	NEREZ	216	626


Posuvné měřítko na zápichy - vnitřní

6007.10	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6007.10	0,02	10 - 160	vnitřní měření	216	899
	6007.20	0,02	20 - 200	vnitřní měření	216	1 477
	6007.30	0,02	30 - 300	vnitřní měření	216	2 247



Posuvné měřítko na zápichy - vnější

6007.150	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6007.150	0,02	0-150	vnější měření	148	899
	6007.200	0,02	0-200	vnější měření	216	1 477
	6007.300	0,02	0-300	vnější měření	216	2 247


Posuvné měřítko na měření zubů ozubených kol

6008	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6008	0,02	M1-26	analog	216	2 033
	6008.10	0,01	M1-25	digital	298	4 677

Posuvné měřítko na měření 3/5 břitých fréz


6009.10	6009.21	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6009.10	0,05	4 - 40	3bodové	216	2 105
		6009.11	0,05	20 - 75	3bodové	216	3 517
		6009.12	0,05	1 - 40	5bodové	216	2 105
		6009.13	0,05	20 - 75	5bodové	216	3 517
		6009.20	0,05	4 - 40	3bodové / digitální	298	4 416
		6009.21	0,05	1 - 40	5bodové / digitální	298	4 416

Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 25 1230 (ČSN 25 1231), DIN 862

6015.100	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelisti v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6014.100	0,02	400/100	šroub.nonius	216	2 702
	6014.125	0,02	400/125	šroub.nonius	216	2 849
	6014.150	0,02	400/150	šroub.nonius	216	3 010
	6015.100	0,02	500/100	šroub.nonius	216	2 846
	6015.125	0,02	500/125	šroub.nonius	216	3 040
	6015.150	0,02	500/150	šroub.nonius	216	3 075
	6015.200	0,05	500/200	šroub.nonius	216	4 473
	6015.250 NOVÉ	0,05	500/250	šroub.nonius	216	4 473
	6016.100	0,02	600/100	šroub.nonius	216	3 654
	6016.125	0,02	600/125	šroub.nonius	216	3 765
	6016.150	0,02	600/150	šroub.nonius	216	4 026
	6016.200	0,05	600/200	šroub.nonius	216	4 473
	6016.300	0,05	600/300	šroub.nonius	216	6 934
	6016.2.125	0,02	800/125	šroub.nonius	302	5 458
	6016.2.150	0,05	800/150	šroub.nonius	302	6 492
	6016.2.200	0,05	800/200	šroub.nonius	302	7 846
	6017.125	0,02	1000/125	šroub.nonius	302	7 352
	6017.150	0,05	1000/150	šroub.nonius	302	7 686
	6017.200	0,05	1000/200	šroub.nonius	302	8 675
	6018.150	0,05	1500/150	šroub.nonius	670	10 324
	6018.200	0,05	1500/200	šroub.nonius	670	11 312
	6019.150*	0,05	2000/150	šroub.nonius	670	17 852
	6019.200*	0,05	2000/200	šroub.nonius	670	18 759
	6019.300*	0,05	2000/300	šroub.nonius	670	21 367
	6020.250*	0,05	2500/250	šroub.nonius	670	28 038


Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.
* Nestandardní přeprava.

Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 25 1230, (ČSN 25 1231), DIN 862

6024.1.125	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelisti v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6024.1.125	0,02	600/125	monoblok	216	4 008
	6024.2.150	0,02	800/150	monoblok	302	7 634
	6024.3.150	0,05	1000/150	monoblok	302	8 996


Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko oboustranné s jemným stavěním, ČSN 25 1233, (ČSN 25 1234), DIN 862


6022.100	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelisti v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6021.100	0,02	400/100	šroub.nonius	216	2 878
	6021.125	0,02	400/125	šroub.nonius	216	3 518
	6021.150	0,02	400/150	šroub.nonius	216	3 736
	6022.100	0,02	500/100	šroub.nonius	216	3 093
	6022.125	0,02	500/125	šroub.nonius	216	3 671
	6022.150	0,05	500/150	šroub.nonius	216	3 899
	6022.0.100	0,02	600/100	šroub.nonius	216	3 760
	6022.0.125	0,02	600/125	šroub.nonius	216	4 097
	6022.0.150	0,05	600/150	šroub.nonius	216	4 525
	6022.1.150	0,05	800/150	šroub.nonius	302	7 647
	6022.1.200	0,05	800/200	šroub.nonius	302	8 487
	6022.2.150	0,05	1000/150	šroub.nonius	302	7 916
	6023.1.150	0,05	1500/150	šroub.nonius	670	12 063
	6023.1.200	0,05	1500/200	šroub.nonius	670	13 064
	6023.2.150*	0,05	2000/150	šroub.nonius	670	21 136
	6023.2.200*	0,05	2000/200	šroub.nonius	670	22 985

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.
* Nestandardní přeprava.

Posuvné měřítko digitální NO NAME

6040	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelisti v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040	0,01	150/40	0	636


Posuvné měřítko solární

6040.13	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelisti v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH	
	6040.13	0,01	150/40	baterie	302	955


Posuvné měřítko digitální DIN 862, VELKÝ DISPLAY

6040.2	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelisti v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH	
	6040.0	0,01	100/30	302	610	
	6040.2	0,01	150/40	funkce HOLD	302	987
	6041.2	0,01	200/50	funkce HOLD	302	1 572
	6042.2	0,01	300/60	funkce HOLD	302	2 315


Posuvné měřítko digitální ČSN 25 1238 (ČSN 25 1236), DIN 862, PRO LEVÁKY

6040L	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelisti v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040L	0,01	150/40	dle DIN 862	302	1 506
	6041L	0,01	200/50	dle DIN 862	302	2 261
	6042L	0,01	300/60	dle DIN 862	302	2 934


Posuvné měřítko digitální (ABS), DIN 862

6040.10	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelisti v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.10	0,01	150/40	dle DIN 862	302	1 463
	6040.11	0,01	200/50	dle DIN 862	302	1 642
	6040.12	0,01	300/60	dle DIN 862	302	2 735


Posuvné měřítko digitální (ABS), mini USB, s výstupem dat, DIN 862

6041.150	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelisti v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6041.150	0,01	150/40	dle DIN 862	302	1 419
	6041.200	0,01	200/50	dle DIN 862	302	1 892
	6041.300	0,01	300/60	dle DIN 862	302	2 512


Posuvné měřítko digitální (ABS), s výstupem dat, PROFESIONAL, IP 54, DIN 862

6042.150	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelisti v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.100	0,01	100/40	0,02	302	1 401
	6042.150	0,01	150/40	0,02	302	1 528
	6042.200	0,01	200/50	0,02	302	1 985
	6042.300	0,01	300/60	0,03	302	2 576
	6042.600	0,01	600/100	0,05	302	8 890
	6042.1000	0,01	1000/150	0,06	302	16 018


Posuvné měřítko DG, BLUETOOTH, DIN 862, IP 54

6042.4.150	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.4.150	0,01	0 - 150	302	2 254
	6042.4.200	0,01	0 - 200	302	2 676
	6042.4.300	0,01	0 - 300	302	3 352


PC připojení

6040.9	objednací číslo	specifikace	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.9	sada	k řadě PROFESIONAL	xxx	3 397
	6040.91	sada	mini USB	xxx	3 397
	6040.92	sada	k mikrometrům IP65	xxx	3 397
	6040.95	bezdrátové	K ŘADĚ PROFESIONAL	xxx	7 550
	6040.96	sada	K TŘÍD.MIKROMETRŮM	xxx	7 550


Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, DIN 862

6040.15	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelisti v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.15	0,01	150/40	IP 67	302	2 479
	6040.16	0,01	200/50	IP 67	302	3 469
	6040.17	0,01	300/60	IP 67	302	4 359


Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, PROFESIONAL, DIN 862

6040.15.150	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelisti v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.15.150	0,01	150/40	IP 67	302	2 792
	6040.15.200	0,01	200/50	IP 67	302	3 809
	6040.15.300	0,01	300/60	IP 67	302	4 784


Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, BLUETOOTH, DIN 862

6042.5.150	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelisti v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.5.150	0,01	150	IP 67	302	2 531
	6042.5.200	0,01	200	IP 67	302	3 034
	6042.5.300	0,01	300	IP 67	302	4 084


Posuvné měřítko DG, TolAlarm, IP54, DIN 862

6042.6.150	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.6.150	0,01	150	IP 54	302	1 610
	6042.6.200	0,01	200	IP 54	302	2 080
	6042.6.300	0,01	300	IP 54	302	2 671


Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí, TolAlarm, IP67, DIN 862

6042.7.150	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.7.150	0,01	150	IP 67	302	2 542
	6042.7.200	0,01	200	IP 67	302	3 053
	6042.7.300	0,01	300	IP 67	302	4 091


Posuvné měřítko DG, vyměnitelné doteky, IP54, DIN 862

6042.7.150	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.8.150	0,01 NOVÉ	150	IP 54	302	1 610
	6042.8.200	0,01 NOVÉ	200	IP 54	302	2 080
	6042.8.300	0,01 NOVÉ	300	IP 54	302	2 671


Posuvné měřítko DG na zápichy, DIN 862

6040.51	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.51	0,01	vnitřní měření	20-150	302	2 013


Posuvné měřítko DG na zápichy, DIN 862

6040.52	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.52	0,01	vnější měření	0-150	302	2 078


Posuvné měřítko DG na zápichy, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862

6042.1.150	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.1.150	0,01	vnitřní měření	11-150	302	2 136
	6042.1.200	0,01	vnitřní měření	12-200	302	2 676
	6042.1.300	0,01	vnitřní měření	13-300	302	3 328


Posuvné měřítko DG na zápichy, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862

6042.2.150	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.2.150	0,01	vnější měření	0-150	302	2 136
	6042.2.200	0,01	vnější měření	0-200	302	2 676
	6042.2.300	0,01	vnější měření	0-300	302	3 328

Posuvné měřítko DG na měření síly trubek, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862


6042.3.150	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.3.150	0,01		0-150	302	2 286
	6042.3.200	0,01		0-200	302	2 867
	6042.3.300	0,01		0-300	302	3 744

Posuvné měřítko DG, DIN 862, bez horní čelisti

6043.100	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelisti v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6043.100	0,01	500/100	dle DIN 862	302	6 827
	6043.125	0,01	500/125	dle DIN 862	302	7 957
	6043.150	0,01	500/150	dle DIN 862	302	8 604
	6043.2.100	0,01	600/100	dle DIN 862	302	8 944
	6043.2.125	0,01	600/125	dle DIN 862	302	9 276
	6043.2.150	0,01	600/150	dle DIN 862	302	9 815
	6043.3.125	0,01	800/125	dle DIN 862	302	10 868
	6043.3.150	0,01	800/150	dle DIN 862	302	11 137
	6044.125	0,01	1000/125	dle DIN 862	302	15 028
	6044.150	0,01	1000/150	dle DIN 862	302	15 775
	6045.150	0,01	1500/150	Přesnost +/- 0,11	670	24 379

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko digitální, DIN 862, s horní čelistí

6043.1.100	objednací číslo	dělení v mm	délka / velikost čelisti v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6043.1.100	0,01	500/100	dle DIN 862	302	7 233
	6043.1.125	0,01	500/125	dle DIN 862	302	7 940
	6043.1.150	0,01	500/150	dle DIN 862	302	9 544
	6043.4.100	0,01	600/100	dle DIN 862	302	9 717
	6043.4.125	0,01	600/125	dle DIN 862	302	10 894
	6043.4.150	0,01	600/150	dle DIN 862	302	11 433
	6043.5.125	0,01	800/125	dle DIN 862	302	11 330
	6043.5.150	0,01	800/150	dle DIN 862	302	11 574
	6044.1.125	0,01	1000/125	dle DIN 862	302	15 940
	6044.1.150	0,01	1000/150	dle DIN 862	302	16 813
	6045.1.150	0,01	1500/150	Přesnost +/- 0,11	670	25 260

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko digitální DIN 862, IP 66, bez horní čelisti

6046.100	objednací číslo	dělení v mm / stupeň krytí	délka / velikost čelisti v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6046.100	0,01 / IP 66	500/100	Přesnost +/- 0,05	302	7 595
	6046.150	0,01 / IP 66	500/150	Přesnost +/- 0,06	302	8 943
	6047.100	0,01 / IP 66	600/100	Přesnost +/- 0,05	302	8 820
	6047.150	0,01 / IP 66	600/150	Přesnost +/- 0,06	302	10 007
	6048.150	0,01 / IP 66	800/150	Přesnost +/- 0,07	302	20 145
	6048.200	0,01 / IP 66	800/200	Přesnost +/- 0,07	302	21 494
	6049.150	0,01 / IP 66	1000/150	Přesnost +/- 0,07	302	22 842
	6049.200	0,01 / IP 66	1000/200	Přesnost +/- 0,08	302	23 111

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko digitální DIN 862, IP 66 s horní čelistí

6046.1.100	objednací číslo	dělení v mm / stupeň krytí	délka / velikost čelisti v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6046.1.100	0,01 / IP 66	500/100	Přesnost +/- 0,05	302	8 400
	6046.1.150	0,01 / IP 66	500/150	Přesnost +/- 0,06	302	9 684
	6047.1.100	0,01 / IP 66	600/100	Přesnost +/- 0,05	302	9 428
	6047.1.150	0,01 / IP 66	600/150	Přesnost +/- 0,06	302	10 455
	6048.1.150	0,01 / IP 66	800/150	Přesnost +/- 0,07	302	20 470
	6048.1.200	0,01 / IP 66	800/200	Přesnost +/- 0,07	302	21 240
	6049.1.150	0,01 / IP 66	1000/150	Přesnost +/- 0,07	302	22 781
	6049.1.200	0,01 / IP 66	1000/200	Přesnost +/- 0,08	302	25 268

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.


Digitální posuv – horizontální

6040.21	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.21	0,01	150	302	1 114
	6040.22	0,01	200	302	1 175
	6040.23	0,01	300	302	1 830
	6040.24	0,01	400	302	2 586
	6040.25	0,01	500	302	3 454
	6040.26	0,01	600	302	4 229


Digitální posuv – vertikální

6040.31	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.31	0,01	150	302	1 418
	6040.32	0,01	200	302	1 608
	6040.33	0,01	300	302	2 460
	6040.34	0,01	400	302	3 424
	6040.35	0,01	500	302	3 663
	6040.36	0,01	600	302	4 584


Náhradní baterie

6040.1	objednací číslo	typ	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.1	SR44 1,55V	xxx	35
	6040.011	SR41 1,55V	xxx	40
	6040.01	CR2032 1,3V	xxx	33

Přídavné můstky k měřidlům

6040.990	objednací číslo	typ	rozměr v mm	přesnost	cena kalibrace v Kč bez DPH	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.990	pro posuvná měřítka	75x30x16		xxx	442
	6040.991	pro úchytkoměry	50x16	0,004	xxx	693
	6040.992	pro úchytkoměry	80x16	0,004	xxx	847

Posuvné plastové měřítko – hobby

6050	objednací číslo	rozsah měření/ délka čelisti v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6050	120/40	plast	xxx	77



Mikrometr třmenový ČSN 25 1420, DIN 863







	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7002	7002	0,01	0-25		145	442
	7004	0,01	25-50		236	489
	7006	0,01	50-75		393	585
	7008	0,01	75-100		393	758
7011	7011	0,01	100-125		393	869
	7013	0,01	125-150		455	976
	7015	0,01	150-175		455	1 053
	7017	0,01	175-200		455	1 171
7019	7019	0,01	200-225		546	1 322
	7021	0,01	225-250		546	1 473
	7023	0,01	250-275		546	1 540
	7025	0,01	275-300		546	1 603
7025.0	7025.0	0,01	100-200		1125	3 964
	7026.0	0,01	200-300		1278	4 311
	7026	0,01	300-400		699	4 446
	7027	0,01	400-500		699	4 991
7027	7027.1	0,01	500-600		921	6 289
	7027.2	0,01	600-700		921	9 027
	7027.3	0,01	700-800		921	10 490
	7027.4	0,01	800-900		921	12 198
	7027.5	0,01	900-1000		921	13 662
	7027.6*	0,01	1000-1200		1791	27 616
	7027.7*	0,01	1200-1400		1791	29 519
	7027.8*	0,01	1400-1600		1791	32 886
	7027.9*	0,01	1600-1800		1791	34 886
	7027.91*	0,01	1800-2000		1791	36 936

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek. * Nestandardní přeprava.

Mikrometr třmenový na závity, DIN 863, vč. nástavců na měření závitů 60° (metrický závit)

	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	nástavce	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
7028.31	7028.31	0,01	0-25	7028.41-5	332	1 878
	7028.32	0,01	25-50	7028.42-6	332	2 081
	7028.33	0,01	50-75	7028.43-6	332	2 645
	7028.34	0,01	75-100	7028.43-6	332	3 020
	7028.35	0,01	100-125	7028.43-6	332	3 293
	7028.36	0,01	125-150	7028.43-6	332	3 698

Nástavce pro třmenové mikrometry na závity – pár


7028.41	objednací číslo	metrický závit	stoupání	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7028.41	60°	0,4-0,5 mm	xxx	346
	7028.42	60°	0,6-0,9 mm	xxx	346
	7028.43	60°	1-1,75 mm	xxx	346
	7028.44	60°	2-3 mm	xxx	346
	7028.45	60°	3,5-5 mm	xxx	346
	7028.46	60°	5,5-7 mm	xxx	346

Mikrometr třmenový sada 0-150mm, DIN 863

7029.150	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7029.150	0,01	0-150	2015	4 633



Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr třmenový digitální, DIN 863

7030	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7030	0,001	0-25	3	145	2 157
	7031	0,001	25-50	3	236	2 294
	7032	0,001	50-75	4	392	2 704
	7033	0,001	75-100	4	392	3 005
	7034	0,001	100-125	5	392	3 606
	7035	0,001	125-150	5	455	3 869
	7036	0,001	150-175	5	455	4 138
	7037	0,001	175-200	5	455	4 401
	7038.225	0,001	200-225	5	546	5 106
	7038.250	0,001	225-250	5	546	5 633
	7038.275	0,001	250-275	5	546	6 054
	7038.300	0,001	275-300	5	546	7 011


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr třmenový digitální, DIN 863, s výstupem dat, IP 65

7030.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7030.025	0,001	0-25	3	145	2 363
	7030.050	0,001	25-50	3	236	2 758
	7030.075	0,001	50-75	4	392	3 349
	7030.100	0,001	75-100	4	392	4 134
	7030.125	0,001	100-125	5	392	4 475
	7030.150	0,001	125-150	5	455	5 528


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr třmenový digitální, DIN 863, ABS, s výstupem dat, rychloposuv, PROFESIONAL, IP 65

7031.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7031.025	0,001	0-25	3	145	3 492
	7031.050	0,001	25-50	3	236	3 995
	7031.075	0,001	50-75	4	392	4 366
	7031.100	0,001	75-100	4	392	4 802



Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometr třmenový digitální, TolAlarm, DIN 863, IP 65


7032.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7032.025	0,001	0-25	3	145	2 383
	7032.050	0,001	25-50	3	236	2 830
	7032.075	0,001	50-75	4	392	3 202
	7032.100	0,001	75-100	4	392	3 649

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.


Mikrometrický tloušťkoměr digitální, DIN 863

7040.1	7040.2	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7040.1	0,01	0-25	294	2 737
		7040.2	0,01	0-12,7	294	2 989
		7040.3	0,001	0-12,7	307	5 909

Mikrometr na trubky ČSN 25 1438, DIN 863


7041	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7041	0,01	0-25	145	870

Mikrometr kulaté doteky ČSN 25 1438, DIN 863


7002.2	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7002.2	0,01	0-25	kulaté doteky	145	1 024

Na přání zákazníka lze dodat mikrometry s různými doteky.

Mikrometr na drát ČSN 25 1456

7043	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7043	0,01	0-10	186	938

Mikrometr na ozubená kola ČSN 25 1472, DIN 863

7051	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7051	0,01	0-25	145	1 456
	7052	0,01	25-50	236	1 664
	7053	0,01	50-75	392	1 886
	7054	0,01	75-100	392	2 233
	7055	0,01	100-125	392	2 413
	7056	0,01	125-150	455	2 630
	7057	0,01	150-175	455	3 097
	7058	0,01	175-200	455	3 384
	7059	0,01	200-225	546	4 191
	7060	0,01	225-250	546	4 602
	7061	0,01	250-275	546	5 054
	7062	0,01	275-300	546	5 588


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčínek.

Mikrometr na ozubená kola - digitální, DIN 863

7070.10	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7070.10	0,001	0-25	4	145	3 786
	7070.11	0,001	25-50	4	236	4 147
	7070.12	0,001	50-75	5	392	4 756
	7070.13	0,001	75-100	5	392	5 258


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčínek.

Mikrometr na zápichy, DIN 863

7080.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7080.025	0,01	0-25	145	2 754
	7080.050	0,01	25-50	236	2 879
	7080.075	0,01	50-75	392	3 074
	7080.100	0,01	75-100	392	3 367
	7080.125	0,01	100-125	392	3 659
	7080.150	0,01	125-150	455	4 001
	7080.175	0,01	150-175	455	4 342

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčínek.

Mikrometr na zápichy digitální, DIN 863

7081.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7081.025	0,001	0-25	145	3 562
	7081.050	0,001	25-50	236	3 806
	7081.075	0,001	50-75	392	4 050
	7081.100	0,001	75-100	392	4 391
	7081.125	0,001	100-125	392	4 635
	7081.150	0,001	125-150	455	4 879
	7081.175	0,001	150-175	455	5 123


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčínek.

Mikrometr s hrotovými doteky

7082.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	úhel doteků	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7082.025	0,01	0-25	30°	145	1 515
	7082.050	0,01	25-50	30°	236	1 645
	7082.075	0,01	50-75	30°	392	1 763
	7082.100	0,01	75-100	30°	392	2 121

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčínek.

Mikrometr s hrotovými doteky digitální IP 65

7083.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	úhel doteků	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7083.025	0,001	0-25	30°	145	3 956
	7083.050	0,001	25-50	30°	236	4 206
	7083.075	0,001	50-75	30°	392	4 507
	7083.100	0,001	75-100	30°	392	4 757

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčínek.

Mikrometr univerzální s vyměnitelnými doteky

7084.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7084.025	0,01	0-25	145	4 657
	7084.050	0,01	25-50	236	4 857
	7084.075	0,01	50-75	392	5 108
	7084.100	0,01	75-100	392	5 408
	7084.125	0,01	100-125	392	5 759
	7084.150	0,01	125-150	455	6 059
	7084.175	0,01	150-175	455	6 360
	7084.200	0,01	175-200	455	6 760










Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčínek.

Mikrometr digitální univerzální s vyměnitelnými doteky, DIN 863


7085.025	objednávací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7085.025	0,001	0-25	145	5 759
	7085.050	0,001	25-50	236	5 909
	7085.075	0,001	50-75	392	6 109
	7085.100	0,001	75-100	392	6 360
	7085.125	0,001	100-125	392	6 660
	7085.150	0,001	125-150	455	6 910
	7085.175	0,001	150-175	455	7 261
	7085.200	0,001	175-200	455	7 561

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Doteky k univerzálním mikrometrům


7085.901	objednávací číslo	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7085.901	dotek plochý	xxx	350
	7085.902	dotek půlkulový	xxx	424
	7085.903	dotek s odsazenými měřicími plochami	xxx	618
	7085.904	dotek talířkový	xxx	618
	7085.905	dotek nožový	xxx	826
	7085.906	dotek se špičkou 60°	xxx	618
	7085.907	dotek nožový 60°	xxx	618
	7085.908	dotek se špičkou 55°	xxx	1 043
	7085.909	dotek nožový 55°	xxx	1 043
	7085.910	Sada doteků 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907	xxx	2 932
	7085.911	Sada doteků 901, 902, 903, 904, 905, 908, 909	xxx	2 932

Mikrometr dutinový dvoudotekový ČSN 25 1430, DIN 863

7095	objednávací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7095	0,01	5-30	vč. kroužku 5mm*	475	1 775
	7096	0,01	25-50	vč. kroužku 25mm*	475	1 997
	7097	0,01	50-75		238	2 213
	7098	0,01	75-100		238	2 515
	7098.1	0,01	100-125		238	3 058
	7098.2	0,01	125-150		238	3 732
	7098.3	0,01	150-175		238	4 100
	7098.4	0,01	175-200		238	4 453
	7098.5	0,01	200-225		238	4 914
	7098.6	0,01	225-250		238	5 368
	7098.7	0,01	250-275		238	5 862
	7098.8	0,01	275-300		238	6 343


Mikrometr standardně dodáván bez nastavovacích kroužků. *Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr dutinový dvoudotekový oboustranný, DIN 863


7095.055	objednávací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7095.055	0,01	5-30-55	6	713	3 507

Mikrometr standardně dodáván bez nastavovacích kroužků.

Mikrometr na měření rozvodů pilových zubů


7099	objednávací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7099	0,1	0-2	294	3 300

Mikrometr dutinový dvoudotekový - digitální, DIN 863

7100.10	objednávací číslo	dělení v mm / provedení	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7100.10	0,001 + nast. kroužek*	5-30	4	475	3 969
	7100.11	0,001 + nast. kroužek*	25-50	4	475	4 185
	7100.12	0,001 bez nast. Kroužku	50-75	5	238	4 395
	7100.13	0,001 bez nast. Kroužku	75-100	5	238	4 611

Na přání zákazníka dodáváme mikrometry větších rozsahů. *Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový - sada, DIN 863

7089.1	objednávací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	sestava sady	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7089.1	0,005	6-12	pr. 6-8, 8-10, 10-12; nastavovací kroužek pr. 8, 10	1290	16 435
	7089.2	0,005	11-20	pr. 11-14, 14-17, 17-20; nastav. kroužek pr.11, 17	1290	11 229
	7089.3	0,005	20-40	pr. 20-25, 25-30, 30-35, 35-40; nastav. kroužek pr. 25, 35	1562	17 257
	7089.4	0,005	40-100	pr. 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100; nas. kr. pr. 50,70,90	2343	35 130

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový, DIN 863

7089.409.3	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7089.404	0,005	6-8 vč. nast. kroužku 8mm	4	509	7 190
	7089.405	0,005	8-10 vč. nast. kroužku 8mm	4	509	7 190
	7089.406	0,005	10-12 vč. nast. kroužku 10mm	4	509	7 190
	7089.407	0,005	11-14 vč. nast. kroužku 11mm	4	509	5 741
	7089.408	0,005	14-17 vč. nast. kroužku 17mm	4	509	5 741
	7089.409	0,005	17-20 vč. nast. kroužku 17mm	4	509	5 741
	7089.409.1	0,005	20-25 vč. nast. kroužku 25mm	4	509	6 970
	7089.409.2	0,005	25-30 vč. nast. kroužku 25mm	4	509	6 970
	7089.409.3	0,005	30-35 vč. nast. kroužku 30mm	4	509	6 970
	7089.409.4	0,005	35-40 vč. nast. kroužku 35mm	4	509	6 970
	7089.409.5	0,005	40-50 vč. nast. kroužku 40mm	4	509	7 334
	7089.41	0,005	50-60 vč. nast. kroužku 50mm	5	509	7 334
	7089.42	0,005	60-70 vč. nast. kroužku 60mm	5	509	7 422
	7089.420	0,005	70-80 vč. nast. kroužku 70mm	5	509	7 422
	7089.43	0,005	80-90 vč. nast. kroužku 80mm	5	509	7 945
	7089.44	0,005	90-100 vč. nast. kroužku 90mm	5	509	7 945

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový, DIN 863

7089.50	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7089.50	0,005	100-125	6	391	12 049
	7089.51	0,005	125-150	6	391	12 049
	7089.52	0,005	150-175	7	391	12 573
	7089.53	0,005	175-200	7	391	12 573
	7089.54	0,005	200-225	8	598	16 589
	7089.55	0,005	225-250	8	598	16 589
	7089.56	0,005	250-275	9	598	20 082
	7089.57	0,005	275-300	9	598	20 082

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový digitální - sada, DIN 863

7090.1	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	sestava sady	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7090.1	0,001	6-12	3ks + 2kr	1290	20 300
	7090.2	0,001	12-20	2ks + 1kr	781	16 101
	7090.3	0,001	20-50	4ks + 2kr	1562	30 932
	7090.4	0,001	50-100	4ks + 2kr	1562	37 087

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

Mikrometr třídotekový digitální, DIN 863

7090.050	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7090.008	0,001	6-8 vč. nast. kroužku	4	509	8 539
	7090.010	0,001	8-10 vč. nast. kroužku	4	509	8 539
	7090.012	0,001	10-12 vč. nast. kroužku	4	509	8 539
	7090.016	0,001	12-16 vč. nast. kroužku	4	509	9 027
	7090.020	0,001	16-20 vč. nast. kroužku	4	509	9 027
	7090.025	0,001	20-25 vč. nast. kroužku	4	509	9 514
	7090.030	0,001	25-30 vč. nast. kroužku	4	509	9 514
	7090.040	0,001	30-40 vč. nast. kroužku	4	509	10 490
	7090.050	0,001	40-50 vč. nast. kroužku	4	509	10 490
	7090.063	0,001	50-63 vč. nast. kroužku	5	509	11 125
	7090.075	0,001	62-75 vč. nast. kroužku	5	509	11 856
	7090.088	0,001	75-88 vč. nast. kroužku	5	509	12 344
	7090.100	0,001	87-100 vč. nast. kroužku	5	509	12 832

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.


Mikrometr třídotekový digitální, DIN 863

7090.50	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7090.50	0,001	100-125	6	391	13 610
	7090.51	0,001	125-150	6	391	15 665
	7090.52	0,001	150-175	7	391	17 321
	7090.53	0,001	175-200	7	391	20 249


Mikrometr dutinový do díry - analogový úchytkoměr, DIN 863

7110.0	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm / hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.0	0,01	6-10/40	Analog	351	2 452
	7110.1	0,01	10-18/100	Analog	351	2 113
	7110.2	0,01	18-35/150	Analog	351	1 694
	7110.3	0,01	35-50/150	Analog	351	1 715
	7110.4	0,01	50-100/150	Analog	351	2 039
	7110.5	0,01	50-160/150	Analog	351	2 094
	7110.6	0,01	100-250/250	Analog	351	2 499
	7110.7	0,01	250-450/250	Analog	351	3 055
	7110.8	0,01	450-700/500	Analog	351	6 975
	7110.3.0,5	0,01	35-50/500	Analog	351	3 937
	7110.4.0,5	0,01	50-100/500	Analog	351	4 055
	7110.5.0,5	0,01	50-160/500	Analog	351	4 215


Mikrometr dutinový do díry - analogový úchylkoměr, DIN 863

7110.3.0,5	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm / hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.6.0,5	0,01	160-250/500	Analog	351	4 557
	7110.7.0,5	0,01	250-450/500	Analog	351	5 069
	7110.3.1,0	0,01	35-50/1000	Analog	351	4 233
	7110.4.1,0	0,01	50-100/1000	Analog	351	4 503
	7110.5.1,0	0,01	50-160/1000	Analog	351	4 778
	7110.6.1,0	0,01	160-250/1000	Analog	351	4 961
	7110.7.1,0	0,01	250-450/1000	Analog	351	5 582

Mikrometr dutinový do díry - digitální úchylkoměr, DIN 863


7110.80	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm / hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.80	0,002	6-10/40	digital	351	4 366
	7110.81	0,002	10-18/100	digital	351	3 977
	7110.82	0,002	18-35/150	digital	351	3 157
	7110.83	0,002	35-50/150	digital	351	3 596
	7110.84	0,002	50-100/150	digital	351	3 679
	7110.85	0,002	50-160/150	digital	351	3 782
	7110.86	0,002	100-250/250	digital	351	3 977
	7110.87	0,002	250-400/250	digital	351	4 109

Mikrometr dutinový do díry - analogový úchylkoměr, DIN 863


7110.92	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm / hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.90	0,001	6-10/40	Analog	374	4 547
	7110.91	0,001	10-18/100	Analog	374	3 916
	7110.92	0,001	18-35/150	Analog	374	3 391
	7110.93	0,001	35-50/150	Analog	374	3 506
	7110.94	0,001	50-160/150	Analog	374	3 605
	7110.95	0,001	160-250/250	Analog	374	3 698

Na přání zákazníka lze dodat s digitálním úchylkoměrem.

Mikrometr dutinový do díry sada - analogový úchylkoměr, DIN 863


7110.300	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.100	0,01	30-100	Analog	702	4 541
	7110.300	0,01	100-300	Analog	702	6 050

Pasometr (mikropasometr), DIN 863

7126	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7126	0,001	0-25	340	5 199
	7126.1	0,001	25-50	340	5 643
	7126.2	0,001	50-75	340	6 798
	7126.3	0,001	75-100	340	7 825


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Pasometr profesional, DIN 863

7127.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7127.025	0,001	0-25	340	7 274
	7127.050	0,001	25-50	340	8 006
	7127.075	0,001	50-75	340	8 543
	7127.100	0,001	75-100	340	9 177


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometrický hloubkoměr, ČSN 25 1442, DIN 863


7103	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7103	0,01	0-100	analog	560	1 836
	7104	0,01	0-100	digital	560	5 204

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

Mikrometrická hlavice, DIN 863


7120	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7120	0,01	0-25	321	557

Mikrometrické odpichy, ČSN 25 1438, DIN 863

7125	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7125.0	0,01	50-63	263	2 003
	7125	0,01	50-600	830	3 846
	7125.3	0,01	150-2500	1445	24 036


Délka nástavců 50-600: 13, 25, 50, 100, 150, 200mm. Samostat. nástavce na objednávku.

Svinovací metr „KMITEX“ ČSN - 25 1141 (ČSN 25 1146)


8001	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8001	2	2	13	76	65
	8002	2	3	13	95	75
	8003	2	5	16	173	99

Metry jsou vhodné ke kalibraci pro certifikaci ISO.


Svinovací metr „KMITEX“ SPECIAL ČSN - 25 1141

8001.3	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8001.3	2	2	13	76	165
	8002.3	2	3	13	95	185
	8003.3	2	5	19	173	265
	8004.3	2	8	25	290	441


Svinovací metr Komelon ProErgo

8040.1	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8040.1	2	2	16	76	95
	8040.2	2	3	16	95	99
	8040.3	2	5	19	173	143
	8040.4	2	8	25	290	228


Svinovací metr Komelon ECO PEN

8033.11	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8033.11	2	3	16	95	91
	8033.12	2	5	19	173	125
	8033.13	2	8	25	290	180


Svinovací metr Trimatic I. tř. přesnosti

8005.11	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8005.11	1	3	13	95	396
	8005.12	1	5	19	173	595
	8005.13	1	8	25	290	874
	8005.14	1	10	25	369	1025


Svinovací metr Assist 32 GM, gumové pouzdro, s odbrždováním, AUTO STOP, s magnetem

8034.10	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8034.10	2	2	16	76	38
	8034.11	2	3	16	95	43
	8034.12	2	5	19	173	58


Svinovací metr Assist Magny, gumové pouzdro, s odbrždováním, odolná páska proti oděru (NYLON)

8035.11	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8035.11	2	3	19	95	48
	8035.12	2	5	19	173	61
	8035.13	2	7,5	25	290	102


Svinovací metr Assist Plus

8037.11	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8037.11	2	3	19	95	63
	8037.12	2	5	25	173	106
	8037.13	2	7,5	25	290	153


Svinovací metr FESTA pogumovaný

8044.12	objednací číslo	provedení	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8044.11	s magnetem	3	16	95	59
	8044.12	s magnetem	5	19	173	95
	8044.13	s magnetem	7,5	25	290	122
	8044.14	s magnetem	10	25	369	202


Páska s mm dělením ke strojům apod.

8002.10	objednací číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8002.10	3	13	95	88
	8002.11	lepící páska 3M	cena za 1m podlepu	xxx	58

Páska s mm dělením ke strojům apod.


8002.10	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8002.51	2	1	13	95	88
	8002.52	2	2	13	xxx	58
	8002.53	2	3	13	95	88
	8002.55	2	5	13	xxx	58

Diametr-měřitko pro měření obvodu (průměru)


8005	8005.1	objednací číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8005	2	10	634	418
		8005.1	3	10	634	497



Svinovací metr Johnney


8040	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8040	2	2	13	76	27
	8041	2	3	13	95	34
	8042	2	5	13	173	51
	8043	2	7,5	19	290	99

Pásma „KMITEX“ – ocelová páska, ČSN 25 1150

8011	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8010	2	10	13	205	641
	8011	2	20	13	330	876
	8012	2	25	13	422	961
	8013	2	30	13	422	1030
	8014	2	50	13	530	1316


Pásma jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.

Pásma „KMITEX“ s rukojetí ČSN 25 1151


8020	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8017 NOVÉ	2	10	13	422	1070
	8018 NOVÉ	2	20	13	422	1070
	8019 NOVÉ	2	25	13	530	1295
	8020	2	30	13	422	1070
	8021	2	50	13	530	1295

Pásma jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.


Pásma – ocelová páska, I. třída přesnosti

8010.10	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8010.10	1	10	13	205	665
	8011.10	1	20	13	330	1144
	8013.10	1	30	13	422	1639
	8014.10	1	50	13	530	2575


Pásma Par ocelová páska

8051	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8051	2	20	10	xxx	120
	8052	2	30	10	xxx	148
	8053	2	50	10	xxx	248


Pásma Komelon sklo-laminátová páska

8047	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8045	2	10	13	205	280
	8046	2	20	13	330	380
	8047	2	30	13	422	470
	8048	2	50	13	530	640



Pásma Komelon ve vidlici, sklo-laminátová el. nevodivá páska

8054.0	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8054.0	2	30	13	422	540
	8054.1	2	50	13	530	714
	8054	2	100	13	1025	1352


Pásma Komelon – ocelová páska

8055	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8055	2	10	10	205	263
	8055.1	2	20	10	330	393
	8055.2	2	30	10	422	488


Měřicí kolečko

8057	8057.1	objednací číslo	provedení	průměr kolečka v mm	délka ve složeném stavu	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8057	analog / 9999,9m	300	530	431	990
		8057.1	digitální / 9999m	160	700	431	1198

Měřicí teleskopická tyč

1054	objednací číslo	délka v m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1054	3	363	1607
	1055	5	425	2069
	1056	8	737	2262


Jednometr dřevěný skládací ČSN 25 1135

8060	objednací číslo	provedení	délka v m	šířka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8060	skováním	1	16	102	47

Dvoumetr dřevěný skládací ČSN 25 1135

8065	objednací číslo	provedení	délka v m	šířka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8065	skováním	2	16	134	59

Dálkoměr laserový SW-E

9041.40	objednací číslo	funkce	měřicí délka v m	přesnost v mm / 1m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9041.40	plocha, objem, Pyth. věta	40	+/- 2,0	458	1 722
	9041.60	plocha, objem, Pyth. věta	60	+/- 2,0	458	1 937
	9041.80	plocha, objem, Pyth. věta	80	+/- 2,0	458	2 147
	9041.100	plocha, objem, Pyth. věta	100	+/- 2,0	458	3 013

Laser křížový

9040.10	objednací číslo	měřicí délka v m	přesnost v mm / 1m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9040.10	10	+/- 1,5mm/5m	1236	5 085


Laser křížový samonivelační

9042.10	objednací číslo	měřicí délka v m	přesnost v mm / 1m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9040.13 NOVÉ	10	+/- 3mm/10m	1236	5 085

Rotační laser samonivelační

9040.11	objednací číslo	měřicí délka v m	přesnost v mm / 1m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9040.11	0,5-200	+/- 1,5mm/m	1559	14 745

Stativ profesional s ustavením roviny

9040.13	objednací číslo	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9040.13	hliník	xxx	1 249

Stativ pro křížový laser s teleskopickou latí do 2,5m

9040.15	objednací číslo	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9040.15	xxx	1 898

Nivelační přístroj AT24 „K“

9050.20	objednací číslo	přesnost v mm/km	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9050.20	2,5	775	4 186

Nivelační lať s libelou

9050.85	objednací číslo	délka v m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9050.85	5	465	1 627




Nastavovací kroužek, DIN 2250C

90633	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90601	pr. 3mm	237	1 202
	90602	pr. 3,5mm	237	1 202
	90603	pr. 4mm	237	1 202
	90604	pr. 4,5mm	237	1 202
	90605	pr. 5mm	237	1 202
	90606	pr. 6mm	237	1 202
	90607	pr. 7mm	237	1 100
	90608	pr. 8mm	237	1 100
	90609	pr. 9mm	237	1 100
	90610	pr. 10mm	237	1 100
	90611	pr. 11mm	237	1 100
	90612	pr. 12mm	237	971
	90613	pr. 12,5mm	237	1 197
	90614	pr. 13mm	237	878
	90615	pr. 14mm	237	878
	90616	pr. 15mm	237	915
	90617	pr. 16mm	237	915
	90618	pr. 17mm	237	915
	90619	pr. 17,5mm	237	915
	90620	pr. 18mm	237	960
	90621	pr. 19mm	237	915
	90622	pr. 20mm	237	915
	90623	pr. 22mm	237	961
	90624	pr. 24mm	237	961
	90625	pr. 25mm	237	961
	90626	pr. 26mm	237	924
	90627	pr. 28mm	237	1 004
	90628	pr. 30mm	237	1 004
	90629	pr. 32mm	237	1 114
	90630	pr. 34mm	237	1 114
	90630A	pr. 35mm	237	1 114
	90631	pr. 36mm	237	1 115
	90632	pr. 38mm	237	1 115
	90633	pr. 40mm	237	1 115
	90634	pr. 42mm	237	1 274
	90635	pr. 44mm	237	1 274



Nastavovací kroužek, DIN 2250C

90633	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90636	pr. 45mm	237	1 274
	90637	pr. 46mm	237	1 274
	90638	pr. 50mm	237	1 274
	90639	pr. 55mm	237	1 453
	90640	pr. 60mm	237	1 453
	90641	pr. 65mm	237	1 791
	90642	pr. 70mm	237	1 954
	90643	pr. 75mm	237	2 286
	90644	pr. 80mm	237	2 286
	90645	pr. 85mm	237	2 640
	90646	pr. 90mm	237	2 640
	90647	pr. 95mm	237	3 166
	90648	pr. 100mm	237	3 166
	90649	pr. 125mm	359	5 688
	90649.1	pr. 150mm	359	8 192
	90650	pr. 175mm	359	13 610
	90650.1	pr. 200mm	359	16 589
	90651	pr. 225mm	359	20 082
	90651.2	pr. 250mm	359	23 356
	90652	pr. 275mm	359	27 118



Mezní válečkový kalibr, DIN 7162, DIN 7164 (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)

90663	objednací číslo	provedení	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90653		pr. 2 H 7	190	428
	90654		pr. 3 H 7	190	418
	90655		pr. 4 H 7	190	430
	90656		pr. 5 H 7	190	430
	90657		pr. 6 H 7	190	430
	90658		pr. 7 H 7	190	430
	90659		pr. 8 H 7	190	430
	90660		pr. 9 H 7	190	430
	90661		pr. 10 H 7	190	430
	90662		pr. 11 H 7	190	430
	90663		pr. 12 H 7	190	430
	90664		pr. 13 H 7	190	430



Mezní válečkový kalibr, DIN 7162, DIN 7164 (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)

90663	objednací číslo	provedení	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90665		pr. 14 H7	190	430
	90666		pr. 15 H7	190	459
	90667		pr. 16 H7	190	459
	90668		pr. 17 H7	190	459
	90669		pr. 18 H7	190	459
	90670		pr. 19 H7	190	557
	90671		pr. 20 H7	190	557
	90672		pr. 21 H7	190	557
	90673		pr. 22 H7	190	557
	90674		pr. 23 H7	190	557
	90675		pr. 24 H7	190	557
	90676		pr. 25 H7	190	655
	90677		pr. 26 H7	190	655
	90678		pr. 27 H7	190	655
	90679		pr. 28 H7	190	655
	90680		pr. 30 H7	190	655
	90681		pr. 32 H7	190	740
	90682		pr. 33 H7	190	740
	90683		pr. 34 H7	190	740
	90684		pr. 35 H7	190	740
	90685		pr. 36 H7	190	740
	90686		pr. 37 H7	190	740
	90687		pr. 38 H7	190	740
	90688		pr. 40 H7	190	992
	90689		pr. 42 H7	190	996
	90690		pr. 44 H7	190	996
	90691		pr. 45 H7	190	1 189
	90692		pr. 46 H7	190	1 189
	90693		pr. 47 H7	190	1 189
	90694		pr. 48 H7	190	1 195
	90695		pr. 50 H7	190	1 214
	90696		pr. 52 H7	190	1 617
	90697		pr. 55 H7	190	1 639
	90698		pr. 60 H7	190	1 639
	90699		pr. 65 H7	190	1 660
	90700		pr. 70 H7	190	1 871
	90701		pr. 75 H7	190	2 283
	90702	pár	pr. 80 H7	202	2 285
	90703	pár	pr. 85 H7	202	2 471
	90704	pár	pr. 90 H7	202	2 470
	90705	pár	pr. 95 H7	202	2 609
	90706	pár	pr. 100 H7	202	2 757



Mezní závitový trn, DIN 13 (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)

90716	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90707	M2-6H	263	969
	90708	M2,5-6H	263	827
	90709	M3-6H	263	827
	90710	M3,5-6H	263	805
	90711	M4-6H	263	701
	90712	M5-6H	263	701
	90713	M6-6H	263	701
	90714	M8-6H	263	701
	90715	M10-6H	263	760
	90716	M12-6H	263	760
	90717	M14-6H	263	862
	90718	M16-6H	263	862
	90719	M18-6H	263	898
	90720	M20-6H	263	1 017
	90721	M22-6H	263	1 136
	90722	M24-6H	263	1 159
	90723	M27-6H	263	1 171
	90724	M30-6H	263	1 340
	90725	M33-6H	263	1 340
	90726	M36-6H	263	1 735
	90727	M42-6H	263	2 090
	90728	M45-6H	263	2 108
	90729	M48-6H	263	2 305



Mezní závitový trn DIN 13 - nestandardní stoupání

91100	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91000.014 NOVÉ	M8x0,5-6H	263	969
	91000.015 NOVÉ	M8x0,75-6H	263	827
	91000.016 NOVÉ	M8x1,0-6H	263	827
	91000.018 NOVÉ	M10x0,5-6H	263	805
	91000.019 NOVÉ	M10x0,75-6H	263	701
	91000.020 NOVÉ	M10x1,0-6H	263	701
	91000.021 NOVÉ	M10x1,25-6H	263	701
	91000.022 NOVÉ	M12x0,5-6H	263	701
	91000.023 NOVÉ	M12x0,75-6H	263	760
	91000.024 NOVÉ	M12x1,0-6H	263	760
	91000.025 NOVÉ	M12x1,25-6H	263	862
	91000.026 NOVÉ	M12x1,5-6H	263	862
	91000.030 NOVÉ	M14x0,5-6H	263	898
	91000.031 NOVÉ	M14x0,75-6H	263	1 017
	91000.032 NOVÉ	M14x1,0-6H	263	1 136

Mezní závitový trn DIN 13 - nestandardní stoupání

91100	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91000.033 NOVÉ	M14x1,25-6H	263	1 159
	91000.034 NOVÉ	M14x1,5-6H	263	1 171
	91000.038 NOVÉ	M16x0,75-6H	263	1 340
	91000.039 NOVÉ	M16x1,0-6H	263	1 340
	91000.040 NOVÉ	M16x1,5-6H	263	1 735
	91000.043 NOVÉ	M18x0,75-6H	263	2 090
	91000.044 NOVÉ	M18x1,0-6H	263	2 108
	91000.045 NOVÉ	M18x1,5-6H	263	2 305
	91000.046 NOVÉ	M18x1,5-6H	263	1 340
	91000.047 NOVÉ	M20x0,75-6H	263	1 340
	91000.048 NOVÉ	M20x1,0-6H	263	1 735
	91000.049 NOVÉ	M20x1,5-6H	263	2 090
	91000.050 NOVÉ	M20x2,0-6H	263	2 108
	91000.051 NOVÉ	M22x1,0-6H	263	2 305
	91000.052 NOVÉ	M22x1,5-6H	263	1 340
	91000.053 NOVÉ	M22x2,0-6H	263	1 340
	91000.054 NOVÉ	M24x1,0-6H	263	1 735
	91000.055 NOVÉ	M24x1,5-6H	263	2 090
	91000.056 NOVÉ	M24x2,0-6H	263	2 108
	91000.063 NOVÉ	M27x1,0-6H	263	2 305
	91000.064 NOVÉ	M27x1,5-6H	263	1 340
	91000.065 NOVÉ	M27x2,0-6H	263	1 735
	91000.069 NOVÉ	M30x1,0-6H	263	2 090
	91000.070 NOVÉ	M30x1,5-6H	263	2 108
	91000.071 NOVÉ	M30x2,0-6H	263	2 305
	91000.073 NOVÉ	M32x1,5-6H	263	1 340
	91000.074 NOVÉ	M32x2,0-6H	263	1 340
	91000.075 NOVÉ	M33x1,0-6H	263	1 735
	91000.076 NOVÉ	M33x1,5-6H	263	2 090
	91000.077 NOVÉ	M33x2,0-6H	263	2 108
	91000.079 NOVÉ	M34x1,0-6H	263	2 305
	91000.080 NOVÉ	M34x1,5-6H	263	1 340
	91000.081 NOVÉ	M34x2,0-6H	263	1 340
	91000.083 NOVÉ	M35x1,0-6H	263	1 735
	91000.084 NOVÉ	M35x1,5-6H	263	2 090
	91000.085 NOVÉ	M35x2,0-6H	263	2 108
	91000.087 NOVÉ	M36x1,0-6H	263	2 305
	91000.088 NOVÉ	M36x1,5-6H	263	1 340
	91000.089 NOVÉ	M36x2,0-6H	263	1 735
	91000.090 NOVÉ	M36x3,0-6H	263	2 090
	91000.091 NOVÉ	M38x1,0-6H	263	2 108
	91000.092 NOVÉ	M38x1,5-6H	263	2 305

Mezní závitový trn DIN 13 - nestandardní stoupání


91100	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91000.093 NOVÉ	M38x2,0-6H	263	1 340
	91000.094 NOVÉ	M38x3,0-6H	263	1 340
	91000.095 NOVÉ	M39x1,0-6H	263	1 735
	91000.096 NOVÉ	M39x1,5-6H	263	2 090
	91000.097 NOVÉ	M39x2,0-6H	263	2 108
	91000.098 NOVÉ	M39x3,0-6H	263	2 305
	91000.099 NOVÉ	M40x1,0-6H	263	1 340
	91000.100 NOVÉ	M40x1,5-6H	263	1 340
	91000.101 NOVÉ	M40x2,0-6H	263	1 735
	91000.102 NOVÉ	M40x3,0-6H	263	2 090
	91000.103 NOVÉ	M42x1,0-6H	263	2 108
	91000.104 NOVÉ	M42x1,5-6H	263	2 305
	91000.105 NOVÉ	M42x2,0-6H	263	1 340
	91000.106 NOVÉ	M42x3,0-6H	263	1 735
	91000.107 NOVÉ	M44x1,0-6H	263	2 090
	91000.108 NOVÉ	M44x1,5-6H	263	2 108
	91000.109 NOVÉ	M45x1,0-6H	263	2 305
	91000.110 NOVÉ	M45x1,5-6H	263	1 340
	91000.111 NOVÉ	M45x2,0-6H	263	1 340
	91000.112 NOVÉ	M45x3,0-6H	263	1 735
	91000.113 NOVÉ	M46x1,0-6H	263	2 090
	91000.114 NOVÉ	M46x1,5-6H	263	2 108
	91000.115 NOVÉ	M48x1,0-6H	263	2 305
	91000.116 NOVÉ	M48x1,5-6H	263	1 340
	91000.117 NOVÉ	M48x2,0-6H	263	1 735
	91000.118 NOVÉ	M48x3,0-6H	263	2 090
	91000.119 NOVÉ	M50x1,0-6H	263	2 108
	91000.120 NOVÉ	M50x1,5-6H	263	2 305
	91000.121 NOVÉ	M50x2,0-6H	263	1 340

Mezní závitový trn oboustranný - trubkový závit G

91106	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91102	G 1/8"	388	1 279
	91103	G 1/4"	388	1 366
	91104	G 3/8"	388	1 539
	91105	G 1/2"	388	1 743
	91106	G 5/8"	388	1 862
	91107	G 3/4"	388	2 064
	91108	G 7/8"	388	2 281
	91109	G 1"	388	2 388
	91110	G 1 1/8"	388	2 718





Mezní závitový trn oboustranný – trubkový závit G

91106	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91111	G 1 1/4"	388	2 880
	91112	G 1 1/2"	388	3 108
	91113	G 1 3/4"	388	3 775
	91114	G 2"	388	4 362

Mezní závitový kroužek – dobrý

90736	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90730	pr. M2-6g	304	1 056
	90731	pr. M2,5-6g	304	833
	90732	pr. M3-6g	304	771
	90733	pr. M3,5-6g	304	790
	90734	pr. M4-6g	304	699
	90735	pr. M5-6g	304	698
	90736	pr. M6-6g	304	703
	90737	pr. M8-6g	304	703
	90738	pr. M10-6g	304	924
	90739	pr. M12-6g	304	963
	90740	pr. M14-6g	304	963
	90741	pr. M16-6g	304	963
	90742	pr. M18-6g	304	1 120
	90743	pr. M20-6g	304	1 178
	90744	pr. M22-6g	304	1 178
	90745	pr. M24-6g	304	1 462
	90746	pr. M27-6g	304	1 508
	90747	pr. M30-6g	304	1 698
	90748	pr. M33-6g	304	1 997
	90749	pr. M36-6g	304	2 256
	90750	pr. M42-6g	304	2 672
	90751	pr. M45-6g	304	2 711
	90752	pr. M48-6g	304	3 178


Mezní závitový kroužek – zmetkový (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)

90759	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90753	pr. M2-6g	304	1 067
	90754	pr. M2,5-6g	304	845
	90755	pr. M3-6g	304	768
	90756	pr. M3,5-6g	304	795
	90757	pr. M4-6g	304	679
	90758	pr. M5-6g	304	679
	90759	pr. M6-6g	304	685
	90760	pr. M8-6g	304	717
	90761	pr. M10-6g	304	807
	90762	pr. M12-6g	304	868
	90763	pr. M14-6g	304	924
	90764	pr. M16-6g	304	929
	90765	pr. M18-6g	304	1 084
	90766	pr. M20-6g	304	1 181
	90767	pr. M22-6g	304	1 222
	90768	pr. M24-6g	304	1 237
	90769	pr. M27-6g	304	1 237
	90770	pr. M30-6g	304	1 441
	90771	pr. M33-6g	304	1 463
	90772	pr. M36-6g	304	1 907
	90773	pr. M42-6g	304	2 260
	90774	pr. M45-6g	304	2 260
	90775	pr. M48-6g	304	2 702


Mezní závitový kroužek – dobrý, trubkový závit G

91202	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91202	G 1/8"	399	1 094
	91203	G 1/4"	399	1 203
	91204	G 3/8"	399	1 381
	91205	G 1/2"	399	1 639
	91206	G 5/8"	399	1 866
	91207	G 3/4"	399	2 003
	91208	G 7/8"	399	2 265
	91209	G 1"	399	2 384
	91210	G 1 1/8"	399	2 811
	91211	G 1 1/4"	399	3 032
	91212	G 1 1/2"	399	3 402
	91213	G 1 3/4"	399	3 820
	91214	G 2"	399	4 253


Mezní závitový kroužek – zmetkový, trubkový G závit

91202Z	objednací číslo		specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91202Z		G 1/8"		399	971
	91203Z		G 1/4"		399	1 100
	91204Z		G 3/8"		399	1 245
	91205Z		G 1/2"		399	1 480
	91206Z		G 5/8"		399	1 604
	91207Z		G 3/4"		399	1 733
	91208Z		G 7/8"		399	1 965
	91209Z		G 1"		399	2 219
	91210Z		G 1 1/8"		399	2 367
	91211Z		G 1 1/4"		399	2 781
	91212Z		G 1 1/2"		399	3 065
	91213Z		G 1 3/4"		399	3 357
	91214Z		G 2"		399	3 826

Mezní závitový trn – sada, DIN 13

91400.312	objednací číslo	provedení sady 6 H		specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91400.312	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12		6 H	1841	5 239

Mezní válečkový kalibr – sada, DIN 7162 / 7164

91500.312	objednací číslo	provedení sady H 7		specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91500.312	pr. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12		H 7	1330	3 236

Mezní závitový kroužek dobrý – sada DIN 13

91400.312	objednací číslo	provedení sady		specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91600.312 NOVÉ	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12		6g	1841	5 239

Mezní závitový kroužek zmetkový – sada DIN 13

91400.312	objednací číslo	provedení sady		specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91700.312 NOVÉ	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12		6g	1841	5 239

Ceny kalibrací se mohou lišit dle provedení měřidla.

Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2022 a platí do vydání nového ceníku.
Datum vydání 1. 11. 2021.

Aktuální ceník najdete na www.kmitex.cz.

Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečného provedení.
Tiskové chyby vyhrazeny.

